PAŃSTWOWY INSTYTUT METEOROLOGICZNY

INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE DE POLOGNE

WARSZAWA

WIADOMOŚCI METEOROLOGICZNE

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Luty 1927 Février

NAKŁADEM I DRUKIEM PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU METEOROLOGICZNEGO

WARSZAWA.

NOWY ŚWIAT № 72 (PAŁAC STASZICA).

SPIS RZECZY

TABLE DES MATIÈRES

Redaktor: **Władysław Niebrzydowski**, kierownik Wydziału.

WILNO — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

φ = 54° 41′ λ = 25° 15′ H = 135.7 m

LUTY — FÉVRIER 1927

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 450 + 700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent.			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Precipit.	Uwagi Remarques	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	43.3	43.1	44.2	— 0.9	— 4.1	— 3.1	— 1,7	— 2.2	3.5	3.8	3.8	97	94	98	S 5	S 8	S 5	9	10	8	—	≡ n 1 a 2 p 3 ⊕ a 2	17
2	48.0	49.5	51.0	1.3	— 2.9	— 0.1	1.2	— 2.1	4.5	3.9	3.8	100	78	96	S 3	S 4	S 4	10	8	10	0.0	≡ a 2 p 3 ✱ p	15
3	53.3	55.6	59.2	— 2.1	— 4.6	— 3.4	— 2.7	— 3.4	3.5	3.3	3.0	97	89	83	SSE 3	SSE 2	SE 1	10	10	10	0.0	≡ n 1 a 2 p 3 ✱ ⊕ p	14
4	60.7	59.6	56.1	— 3.3	— 7.2	— 5.1	— 6.6	— 3.3	3.0	2.6	3.5	95	94	97	S 3	S 3	SW 5	10	10	10	—	≡ n 1 a 2,3 ∨ n 1 a 2 p3	13
5	49.4	48.7	47.8	1.1	— 3.8	— 2.1	— 0.8	1.1	3.9	3.9	4.1	98	89	83	SSW 9	SSW 4	SSW 4	10	10	10	0.6	∽ ● n1 ≡ n1 a2p3 ✱ p	13
6	49.1	50.8	53.2	1.1	— 0.5	0.1	0.7	0.1	4.5	4.2	4.5	98	87	98	NW 2	NW 2	NNE 2	9	10	10	1.0	✱ p	8
7	55.6	58.4	61.4	0.5	— 1.9	— 0.1	0.5	— 1.3	4.5	4.2	4.0	98	89	97	NE 3	NE 5	NNE 3	10	10	10	0.1	✱ a ≡ a 2	10
8	63.5	63.5	61.1	— 1.3	—10.6	— 5.3	— 4.2	— 5.0	2.9	2.7	2.9	93	80	91	NE 4	NNE 3	W 3	8	10	10	0.1	≡ n 1 ⊕ a 2	9
9	57.1	58.1	56.8	0.0	— 5.0	— 2.2	— 0.4	0.0	3.7	4.2	4.4	96	94	96	NW 3	NNW 4	NW 2	10	10	10	—	≡ a 2	8
10	55.5	55.5	55.1	1.0	— 3.0	— 2.3	1.0	— 1.3	3.7	4.3	4.1	96	87	99	NW 5	NW 7	N 5	5	6	4	—	⨀ 2 ⋓ p 3	8
11	57.5	59.5	62.5	— 1.3	—10.6	— 5.4	— 4.2	—10.2	2.9	3.2	2.0	95	94	94	N 5	NNE 6	0	0	0	0	—	⨀ 2 ≡ p 3	8
12	62.2	60.8	59.9	— 1.4	—15.4	—14.4	— 5.6	— 1.4	1.3	2.8	4.1	88	93	99	0	SSW 3	N 3	8	10	10	0.1	∨ 1 ∞ 1 a ✱ p	8
13	60.4	61.4	61.4	— 1.4	— 4.0	— 3.1	— 2.2	— 2.0	3.5	3.7	3.8	97	96	96	NNW 3	NW 3	NW 2	10	10	10	0.0	✱ a ≡ n 1 a 2	8
14	60.3	61.1	61.1	— 0.7	— 2.2	— 1.3	— 0.7	— 1.8	4.1	4.0	3.8	99	91	94	NW 2	NNW 3	N 3	10	10	10	0.0	△ n 1	8
15	60.5	58.9	54.4	— 1.8	— 4.6	— 3.2	— 3.0	— 3.1	3.5	3.5	3.5	97	95	97	NW 3	SW 4	WNW 4	10	10	10	0.6	≡ a2p3 ∽ p3 ● p △ n	8
16	51.0	49.2	39.9	— 0.6	— 3.2	— 2.4	— 2.3	— 1.2	3.6	3.5	4.1	94	90	97	NNW 4	W 3	SW 4	10	10	10	2.3	✱ p	8
17	31.3	31.1	33.4	— 0.2	— 3.2	— 1.8	— 0.2	— 2.9	4.0	4.3	3.6	99	96	97	SW 2	N 6	NE 4	10	10	10	1.4	✱ n 1 a 2 p 3 ⋓ p	12
18	40.5	45.0	49.3	— 2.9	—12.0	— 8.8	— 8.0	—11.8	2.1	2.0	1.5	89	79	82	NNE14	N17	NE12	10	9	10	0.0	⊕ a ↙ a 2 ✱ p	13
19	52.9	54.3	55.7	—11.4	—16.5	—15.0	—11.9	—16.2	1.3	1.5	1.1	87	82	86	NE 5	NNE 5	NNE 4	10	9	0	0,0	✱ a	13
20	55.7	55.5	54.6	—13.8	—21.3	—18.8	—14.4	—21.0	0.9	1.5	0.7	84	96	82	NNE 3	NW 1	0	10	2	0	—	∨ n 1 ∞ n 1 p 3 ⨀ 2	13
21	54.2	54.2	54.5	—12.1	—26.9	—26.6	—12.8	—19.3	0.5	1.4	1.0	100	81	96	0	NNE 3	0	0	0	0	—	∞ n1 a2 ∨ n1 p3 ⨀ 2 ▬	13
22	55.2	55.4	55.4	— 8.9	—26.9	—26.4	—10.6	—14.3	0.5	1.6	1.3	99	77	88	0	S 4	SSE 3	0	0	0	—	▬ ∨ n1 ⨀ 2 ⊕ p [p3	13
23	55.8	55.9	57.0	— 5.4	—15.9	—15.5	— 5.9	— 9.5	1.2	2.6	2.1	87	87	92	SSE 3	S 3	SE 3	2	8	4	—	⊕ a p ⨀ 2	13
24	57.8	58.0	57.2	— 3.3	—13.5	—13.1	— 4.2	— 8.6	1.5	3.2	2.2	89	96	92	SSE 7	SSE 8	SSE 4	1	0	0	—	⨀ 2	13
25	55.7	54.6	53.7	— 5.7	—12.5	—12.1	— 6.2	— 6.0	1.6	2.1	2.5	90	71	84	SSE 6	SSE10	SSE 5	7	5	10	0.2	∞ n 1 a 2 ✱ p ⨀ 2	13
26	52.0	50.9	49.2	0.5	— 7.5	— 6.8	— 1.2	0.2	2.6	3.5	4.4	94	85	95	SSE 3	SSE 4	SSE 4	10	9	3	—	∞ ⊕ a 2 ▬ n 1	14
27	47.8	47.4	46.8	1.7	— 0.6	1.1	1.5	0.6	4.5	4.7	4.7	90	93	98	SSE 7	S 6	S 3	10	10	10	2.6	● ✱ a 2 ≡ a 2 p 3	13
28	46.0	46.4	47.1	2.0	0.2	0.9	1.8	1.3	4.8	5.0	4.9	98	95	98	SSE 3	S 3	S 3	10	10	10	0.8	≡ n 1 a 2 p 3 ● a	11
Śr. m.	53.3	53.7	53.5	— 2.5	— 8.6	— 7.0	— 3.7	— 5.2	2.9	3.3	3.2	94	89	93	3.9	4.8	3.4	7.8	7.7	7.1	—		

NOWYPORT — Wydział Morski
BUREAU MARITIME POLONAIS

φ = 54° 24′ λ = 18° 40′ H = 11.4 m

LUTY — FÉVRIER 1927

Dni—Jours	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Maximum	Minimum	T 7	T 1	T 9	e 7	e 1	e 9	RH 7	RH 1	RH 9	Wiatr 7	Wiatr 1	Wiatr 9	Zachm. 7	Zachm. 1	Zachm. 9	Opad	Uwagi	Pokr. śnieżna
1	49.9	50.9	54.0	3.1	— 1.5	— 1.2	2.7	1.5	3.6	4,5	4,5	87	80	89	S 4	SW 3	SSW 3	10	10	3	—	∞ 1, 2, 3	—
2	56,3	57.8	59.1	2.9	0.2	1.4	2.9	1.2	4.5	4.8	4.5	89	85	91	SW 4	SW 2	S 2	9	9	10	0.0	⊔ n ●⁰ a ≡ 3 ⊕ p	—
3	63.6	67.6	70.9	4.8	— 0.8	1.0	3.5	1.6	4.6	4.9	4.6	92	83	89	NW 1	NW 1	W 1	9	9	10	—	⊔ a ≡ 1, 2	—
4	70.1	67.6	62.7	3.7	— 0.9	— 0.4	3.7	2.0	4.3	4.0	4.5	98	67	85	S 2	SSW 8	SSW 8	8	8	10	2.0	≡ 1, 3 ⨀ 2 △ p ● 3 n	—
5	59.7	59.1	62.2	4.3	0.9	3.0	3.9	2.3	4.9	5.0	4.7	87	82	85	SW 1	SW 4	W 2	8	9	10	1.2	● a p	—
6	64,1	66.1	69.0	2.7	0.2	1.8	1.9	2.0	4.6	3.7	3.7	88	71	69	NW 4	NNW 8	N 8	9	10	9	0.2	✱ p	—
7	70.5	72.6	75.1	4.1	— 0.8	1.1	1.0	— 0.1	3.8	4.1	3.0	77	83	65	NNW 5	NE 5	NE 2	9	10	9	0.0	△ a	—
8	76.4	76.9	75.8	0.9	— 1.7	— 0.5	0.6	0.2	2 4	3.9	3 3	55	82	72	NE 2	E 1	WNW 2	2	8	9	—		—
9	74.2	74.3	74.2	2.7	— 0.5	0.4	2.4	0.7	4.0	3.8	4.0	85	70	84	NW 5	NW 7	WNW 3	9	5	0	—	⋓ p ⊔ n	—
10	73.8	73.7	73.7	4.8	— 0.1	0.6	4.6	0.2	4.6	4 7	4.1	96	74	89	NW 3	NW 3	W 4	3	4	0	—	⨀ 2 ⦶ a p ⊕ a ⋓ p 3	—
11	73.4	74.3	75.4	4.7	— 1.0	0.4	3.6	— 0.9	4.2	4.7	4.0	89	80	94	NNW 4	WNW 3	W 1	2	9	0	—	⊔ a n	—
12	74.8	74.3	73.7	0.6	— 2.3	— 1.2	0.1	— 0.3	4.0	4.1	3.9	95	89	88	W 1	WNW 4	NW 5	10	10	10	0.0	✱ p n ∞ 1, 2	—
13	74.1	75.7	75.4	1.5	— 0.8	0.8	1.0	0.3	4.0	4.6	4,0	82	92	85	NNE 2	N 1	0	10	10	10	1.0	✱ a p n	—
14	74,3	74.4	73.7	0.4	— 2.3	— 1.1	— 1.8	— 2.0	4.0	3.4	3.1	95	86	79	SW 1	S 2	S 2	10	10	10	—		—
15	73.3	73.6	69.3	— 0.1	— 3.1	— 2.8	— 2.2	— 0.1	3.1	3.3	3,7	84	85	82	WSW 1	SW 4	W 2	10	10	10	—	∞ 1 ≡ 2	—
16	66.0	61.4	52.4	2.9	— 0.3	0.8	2.2	2.9	4.3	4.3	5.1	89	80	90	W 3	WNW 7	WNW 7	8	10	10	2.8	≡ 1,2 ● ✱ p n	—
17	50.2	52.1	52.8	3,0	— 2.8	0.6	— 0.7	— 1,8	4.7	4.1	3.3	98	94	82	N17	NNW20	NNW17	10	10	10	1.5	✱ 1, 2 p ● p ↙ 1, 2, 3	—
18	56.1	60.8	63.5	— 0.7	— 4.9	— 2.4	— 3.2	— 3.9	3.1	2.7	2.4	81	75	69	NNE20	NNE10	ENE10	10	10	9	0.8	✱ 1 a 2 p n ∞ 3 ↙ 1	2
19	67.0	67.7	68.4	— 3.3	— 9.8	— 9.3	— 4.0	— 8.8	1.8	2.2	1.9	80	64	80	W 2	NNW 9	SSW 4	7	10	5	3.0	✱ a 2 p n	3
20	68.4	68.1	66.2	— 8.8	—15.5	—11.4	—12.5	—15.2	1.5	1.4	1.2	76	78	87	SSE 1	SSE 3	S 1	8	2	0	0.0	✱ a ∞ ⨀ 2	8
21	63.6	62.8	62.5	— 6.5	—16.4	—11.8	— 7.1	—11.9	1.5	2.1	1.6	82	77	86	SE 2	SE 6	SSE 4	10	0	0	—	≡ 1 ∞ 2, 3	8
22	61.0	60.7	59.7	— 4.6	—14.7	—14.2	— 6.4	— 6.6	1.3	1.9	2.1	88	68	75	S 2	SSE 6	S 7	7	8	0	—	∞ 1, 2, 3 ⊕ a ⊕ 2	8
23	58.8	58.9	60.0	— 1.2	— 9.7	— 8.0	— 2.1	— 4.5	2.0	2.6	2.6	82	67	79	SSE 5	S 5	SSE 4	7	1	0	—	∞ 1, 2, 3 ⨀ 2 ⦶ p	8
24	61.2	59.6	59.4	2.3	— 7.6	— 6.8	1.3	— 2.4	2.4	3.6	3.1	88	72	81	SE 1	SSE 5	SSW 5	4	2	2	0.1	∞ 1, 2, 3 ⊔ a ⦶ p ● n	8
25	59.6	58.9	58.9	0.4	— 5.5	— 5.2	— 0.7	— 3.0	2.5	3.2	3.2	81	74	86	SSE 2	SSE 6	SSW 4	6	3	0	—	∞ 1, 2, 3 ⨀ 2 ⦶ p	3
26	55.9	54.9	55.4	2.3	— 5.7	— 3.8	1.9	2.2	3.2	4.6	5.2	92	88	96	S 1	S 5	S 4	7	10	10	1.8	● a p n ∞ 1 ≡ 2, 3	2
27	55.5	55.1	53.4	4.8	0.6	1.8	2.4	2.3	5.1	5.4	5.2	96	98	96	S 1	S 4	S 3	8	10	10	0.7	≡ 1, 2, 3 ⨀ 2 ● 3	—
28	53.0	54.5	56.1	7.7	1.7	3.0	6.3	5.1	5.7	6.4	6.1	100	90	94	S 1	SW 2	S 1	10	10	10	0.0	≡ 1, 2, 3	—
Śr. m.	64.5	64.8	64.7	1.4	— 3.8	— 2.3	0.2	— 1.3	3.6	3.9	3.7	87	80	84	3.5	5.1	4.1	7.9	7.8	6.3	—		

POZNAŃ — Uniwersytet
UNIVERSIT.

φ = 52° 25′ λ = 16° 56′ H = 89.4 m

LUTY — FÉVRIER 1927

Dni Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de ng. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	43.3	45.2	47.8	4.3	— 1.0	— 0.5	2.4	1.2	3.6	5.1	4.8	81	93	96	SSE 2	WSW 5	SSE 3	10	10	0	0.7	△ a ∞ 1, 3	—
2	50.5	51.4	50.1	5.3	0.5	1.4	4.9	0.6	4.5	4.6	4.5	89	70	94	SW 4	WSW 5	0	10	1	10	9.2	✱ p 3 n ⊙ 2 ⊕ p	—
3	56.2	60.6	64.5	1.2	0.3	0.8	1.0	1.0	4.7	4.7	4.6	96	96	92	NW 6	WNW 5	W 2	10	10	10	0.1	∞ 2, 3 ● p	4
4	63.8	62.2	58.0	3.1	— 0.6	— 0.3	2.7	1.0	4.3	4.1	4.7	96	74	96	SSW 4	WSW 5	SW 6	9	10	10	5.2	∞ 1,2 ⊔ a ● p 3 n ✱ n ⊙	2
5	56.8	55.9	56.7	3.4	0.4	1.8	2.8	2.0	4.8	5.0	4.5	91	89	85	WSW 6	W 9	W 4	10	10	10	1.8	✱ n ● n a 2 p ∞ 3	3
6	57.2	58.4	61.0	2.7	0.2	0.7	2.6	1.0	4.6	4.4	4.0	94	79	81	NW 5	NNW 5	NNE 5	10	10	10	—		—
7	63.4	64.6	66.6	1.4	— 1.5	0.3	0.6	— 1.0	3.2	3.4	3.4	70	71	80	NNE 4	NNE 3	N 2	10	10	8	0.0	✱ a 2 ⋓ 3	—
8	67.7	68.5	68.6	— 0.2	— 3.1	— 1.4	— 1.0	— 2.8	3.5	3.1	2.9	84	73	78	NE 3	ENE 5	0	10	10	0	—	⋓ p 3	—
9	68.5	68.1	68.7	1.6	— 4.6	— 4.4	— 0.2	— 1.5	2.8	3.3	3.6	84	73	88	NNW 2	NW 7	WNW 4	3	10	0	—	⊔ a ∞ 1 ⋓ p 3 n	—
10	67.8	67.8	67.7	0.8	— 2.2	— 0.3	0.3	— 0.8	3.8	4.2	4.1	86	89	95	NW 3	NW 5	NW 4	9	10	10	—	∞ 3	—
11	67.0	67.2	68.1	0.5	— 1.6	— 1.2	0.3	0.2	3.8	4.2	4.2	91	91	91	NNW 5	NNW 4	NW 5	10	10	10	—	∞ 1, 3	—
12	68.4	67.9	66.5	3.7	— 0.6	— 0.5	1.8	0.0	4.4	4.5	4.3	100	85	94	NW 3	W 4	W 3	10	7	10	—	∞ 1, 3 ⊙ 2	—
13	66.5	67.6	67.7	1.0	— 2.0	— 0.9	— 0.8	— 1.3	3.9	3.6	3.4	90	83	82	NNE 3	NE 4	0	10	10	10	—		—
14	67.1	66.4	65.6	— 1.0	— 2.5	— 2.4	— 1.7	— 1.8	3.2	3.2	3.4	83	80	84	SE 3	SE 2	SE 3	10	10	10	—		—
15	65.7	65.9	64.3	— 1.3	— 2.3	— 1.8	— 1.5	— 2.2	3.3	3.4	3.5	82	82	90	SE 4	SW 3	SW 4	10	10	10	—	∞ 1, 2, 3	—
16	60.9	58.1	49.4	1.7	— 2.7	— 2.0	— 1.0	1.6	3.9	3.8	5.0	98	89	96	W 2	WNW 6	W 7	10	10	10	2.0	≡ 1 a ✱ p ● p 3 n	—
17	45.3	47.0	47.8	3.0	— 1.4	1.7	1.4	— 1.2	4.5	4.2	3.5	88	83	84	WNW 9	NNW 8	NW 6	10	10	10	1.0	✱ p 3 n ● △ a	—
18	50.1	52.5	55.4	— 1.1	— 5.0	— 3.0	— 1.4	— 3.5	3.0	3.2	2.9	82	78	81	WNW 9	N 7	N 5	10	10	10	0.4	✱ n 1 a p △ a p	1
19	58.9	60.7	61.1	— 3.5	— 9.5	— 8.6	— 5.2	— 5.2	2.2	1.4	2.3	92	47	73	NE 5	N 4	NNW 4	1	2	7	—	⊔ a ⊙ 2 ∞ 3	2
20	59.9	58.9	57.0	— 1.2	— 8.0	— 7.2	— 2.3	— 5.9	2.5	2.6	2.3	94	66	78	NW 3	NNW 3	NW 1	10	4	0	—	⊙ 2 ⊔ a ∞ 3	—
21	54.3	53.2	52.4	— 2.2	—10.5	—10.5	— 2.8	— 8.0	1.9	1.5	1.9	91	42	76	SE 2	SSE 7	SSE 3	1	0	0	—	⊔ a ∞ 3	—
22	52.3	52.0	50.6	1.3	—10.1	— 9.9	— 0.1	— 3.6	1.8	2.5	2.3	82	56	65	SE 3	SSE 4	SE 2	2	1	0	—	⊔ a ∞ 1 ⋓ p	—
23	49.8	49.8	49.9	5.4	— 5.0	— 5.0	4.3	0.2	2.5	3.2	3.8	78	51	82	SE 5	SSE 4	0	4	0	0	—	∞ 1, 3	—
24	50.4	50.5	49.2	8.2	— 2.3	— 2.1	6.5	2.4	3.6	4.7	4.5	92	65	83	SE 3	SE 5	SE 2	7	5	0	—	⊔ a ∞ 1,3 ⊙ 2 ⊕ a p · ⋓ p	—
25	49.9	50.5	49.6	10.8	— 0.4	— 0.2	8.5	3.0	4.1	4.9	4.8	90	59	85	SSE 3	SSW 3	SE 4	7	2	0	—	⊔ a ∽ 1, 3 ⊙ 2 ⊕ p	—
26	46.5	47.1	48.8	6.9	1.0	3.1	6.2	5.2	4.8	5.6	6.4	85	79	97	SE 5	S 5	SW 4	10	10	10	1.7	∞ 1, 2, 3 ● p	—
27	48.6	46.3	45.8	8.9	0.3	0.3	8.5	5.2	4.7	6.3	6.2	100	76	94	SE 3	SE 4	SW 3	7	10	1	1.0	▬ 1 ⊙ 2 ∞ 3 ● p ⊕ △ a	—
28	46.5	47.7	49.1	9.3	3.5	4.0	7.5	5.8	5.7	6.3	6.6	93	82	96	SSE 4	SW 5	S 3	6	10	10	0.4	● p ∞ 1, 3	—
Śr. m	57.3	57.6	57.4	2.6	— 2.5	— 1.7	1.6	— 0.3	3.7	4.0	4.0	89	75	86	4.0	4.9	3.2	8.1	7.6	6.3	—		—

WARSZAWA—St. Pomp Rzecznych
USINE DES EAUX

φ = 52° 13′ λ = 21° 3′ H = 89.9 m

LUTY — FÉVRIER 1927

Dni Jours	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Maximum	Minimum	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Tension 7	Tension 1	Tension 9	Humidité 7	Humidité 1	Humidité 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	Nébul. 7	Nébul. 1	Nébul. 9	Opad Précipit.	Uwagi Remarques	Pokr. śnieżna cm
1	46.3	47.4	49.5	2.5	— 5.4	— 4.7	1.6	— 1.2	2.9	4.1	4.1	89	80	97	SE 1	SSW 3	SW 2	8	10	6	—	⊙ 2	2
2	52.1	53.2	53.8	4.5	— 4.8	— 3.8	4.0	— 2.0	3.2	4.3	3.7	92	70	94	SSW 1	S 1	SE 1	10	3	0	4.1	⊙ 2 ⊔ ≡ p 3 n	1
3	53.5	57.3	62.9	1.3	— 2.9	0.2	0.9	— 0.3	4.4	4.8	4.2	95	98	94	0	0	0	10	10	10	0.4	✱ a 2 p ● a p △ a	7
4	65.2	64.6	61.1	0.1	— 3.6	— 2.7	— 0.8	— 2.4	3.6	4.2	3.5	96	97	91	NE 1	0	SSW 4	10	10	0	1.3	≡ 1 a p ⊔ a 2 p	4
5	56.3	56.1	55.4	2.1	— 3.9	0.5	1.5	1.4	4.6	4.8	4.8	96	94	94	W 4	WSW 4	W 5	10	10	10	1.2	● n 1 a p 3 n ✱ a	7
6	56.1	57.1	59.2	2.5	0.5	1.3	2.3	0.8	4.5	4.5	4.2	89	82	87	NW 3	NW 4	NNW 3	10	10	10	0.1		4
7	61.7	63.3	65.7	1.2	— 1.3	— 0.5	— 0.1	— 0.7	4.2	3.4	4.0	96	75	91	NW 4	NW 4	NW 1	10	10	10	0.0	✱ n 1 a p	3
8	66.8	68.0	67.8	— 0.2	— 2.7	— 1.3	— 0.7	— 1.8	3.9	3.5	2.9	93	80	73	NNE 3	NE 5	NW 1	10	8	10	—	✱ p	3
9	66.2	65.5	65.7	0.4	— 3.9	— 2.0	— 0.5	0.0	3.1	3.4	3.9	79	78	85	WNW 3	WNW 8	NW 7	10	10	10	—		3
10	64.8	64.6	64.0	1.1	— 1.0	0.0	0.4	0.2	3.9	4.0	4.1	85	85	89	NW 5	WNW 7	NW 7	10	10	4	—		2
11	63.8	64.4	66.8	2.9	— 1.9	0.5	2.3	— 1.7	4.3	4.0	3.5	90	74	86	NW 5	NNW 6	NE 3	8	2	0	—	⊙ 2	2
12	68.0	67.3	65.1	0.7	— 7.3	— 7.0	0.0	0.5	2.4	4.3	4.4	88	94	92	SW 1	WNW 3	NW 6	7	10	10	0.0	⊔ ≡ 1 a p ✱ a 2 ● p 3	2
13	65.6	67.1	67.6	0.8	— 1.7	— 1.0	— 0.7	— 1.4	3.7	3.4	3.4	87	78	82	NW 3	N 1	NW 1	10	10	10	—		1
14	67.4	67.3	66.8	— 1.1	— 2.5	— 1.6	— 1.4	— 1.9	3.5	3.3	3.3	86	80	84	NNW 2	NW 1	0	10	10	10	—		1
15	67.0	66.4	63.4	— 1.7	— 3.7	— 2.8	— 1.8	— 3.3	3.3	3.3	2.9	89	82	81	W 1	WSW 1	WNW 6	10	10	10	0.1		1
16	59.4	57.1	48.0	— 0.4	— 3.5	— 1.8	— 0.6	— 0.9	3.7	3.7	4.1	92	86	95	NW 5	NW 5	W 4	10	10	10	3.4	✱ n p 3 n	1
17	40.0	40.7	42.2	1.9	— 1.4	1.4	1.2	— 1.2	4.7	4.1	3.6	93	82	87	W 6	WNW 9	WNW 9	10	10	10	0.6	● n 1 a ✱ a 3 n	4
18	44.4	49.1	54.1	— 0.5	— 7.7	— 3.8	— 5.7	— 7.1	3.1	2.2	2.0	90	72	75	NNW 8	NNW 5	N 3	10	10	10	0.0	✱ n 1 p 3 n ⊙ 2	4
19	56.8	58.8	60.9	— 7.0	—12.2	—10.1	—10.3	—12.0	1.8	1.4	1.2	85	68	67	NNE 4	NNW 7	N 3	10	10	10	—	✱ n 1 a	4
20	60.0	59.9	59.0	— 9.5	—14.0	—11.6	—10.2	—12.7	1.4	1.2	1.3	75	58	73	N 2	NE 3	NE 1	9	2	10	—	⊙ 2	4
21	57.6	57.1	56.7	— 7.4	—16.2	—16.1	— 7.6	—14.1	1.1	1.5	1.2	82	60	80	ESE 3	SE 3	ESE 3	1	0	0	—		3
22	57.0	56.8	56.4	— 5.4	—16.0	—16.0	— 6.4	— 9.0	1.0	1.6	1.5	78	55	64	SSE 2	SSE 5	SSE 5	5	0	0	—		3
23	55.7	55.7	55.8	— 1.0	—11.1	—10.3	— 2.3	— 4.2	1.6	2.3	2.4	74	60	70	SE 3	SE 7	SE 3	7	4	0	—		2
24	55.3	55.4	55.0	0.8	— 5.6	— 2.8	0.3	— 4.6	2.7	3.0	2.4	71	64	74	SSE 5	SE 5	SE 8	10	10	10	—		2
25	54.2	53.9	53.3	1.4	— 7.6	— 7.2	— 1.5	— 2.6	2.3	2.9	3.6	86	72	96	SE 5	SE 3	0	3	10	0	—		1
26	51.4	50.5	50.9	4.9	— 5.1	— 3.7	3.1	2.5	3.2	4.6	5.3	92	81	96	SE 2	SE 2	SSE 2	7	10	10	3.6		1
27	50.5	49.8	48.5	6.0	1.5	1.9	5.4	2.7	5.1	6.0	5.4	96	89	96	0	0	SSE 3	10	10	10	0.6		—
28	48.8	50.2	51.1	8.0	1.2	1.9	5.6	4.1	5.2	6.0	5.8	98	88	95	S 1	S 2	S 1	10	10	10	0.1		—
Śr. m.	57.6	58.0	58.1	0.3	— 5.0	— 3.7	— 0.8	— 2.6	3.3	3.6	3.5	88	78	85	3.0	3.7	3.3	8.8	8.2	7.1	—		—

SARNY POLESKIE

$\varphi = 51^{\circ} 22'$ $\lambda = 26^{\circ} 34'$ $H = 158.0$ m

LUTY — FÉVRIER 1927

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° + 700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność bezwzględ w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad — Precip.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de ng. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	44.4	44.7	45.9	— 0.8	—10.8	—10.3	— 1.4	— 3.3	1.8	4.0	3.4	88	97	95	0	SSW 8	S 8	5	1	10	—	⊔ n ⨀ 2	8
2	46.8	48.4	50.0	— 3.2	— 5.1	— 4.2	— 4.3	— 4.4	3.2	3.1	3.0	94	94	91	SSW 2	SSW 1	SSW 1	10	10	10	—	≡ n	8
3	51.3	52.7	55.2	— 1.7	— 5.2	— 4.9	— 2.9	— 1.8	3.0	3.5	4.0	93	95	99	0	SSW 1	SSW 1	10	10	10	—	≡ ⊔ n	8
4	57.6	58.2	57.2	1.2	— 3.1	— 2.8	0.0	— 2.2	3.6	4.6	3.7	98	100	94	0	0	0	10	10	10		⊔ n	8
5	53.6	51.3	50.4	0.2	— 6.2	— 3.8	— 0.5	— 0.4	3.1	3.8	4.3	90	86	98	SSW 5	SW 8	SW 1	10	1	10	0.2	✱ n ⨀ 2	8
6	48.6	48.9	49.7	1.3	— 2.0	— 0.2	1.1	0.4	4.5	4.4	4.6	100	89	96	SW 1	WSW 3	WSW 1	10	10	10	0.2	⊔ n ✱ a 2 p	9
7	51.7	54.1	55.9	0.7	— 2.5	— 1.4	0.1	— 2.1	3.8	4.1	3.8	93	89	96	0	N 1	NNW 1	10	9	10	—		10
8	57.3	59.1	58.0	— 0.7	— 6.6	— 1.2	— 1.7	— 4.8	4.0	3.3	2.8	95	82	86	N 2	N 6	N 1	8	3	10	—	⨀ 2	9
9	55.4	55.0	54.7	— 2.3	— 5.6	— 4.6	— 2.9	— 2.4	3.0	3.5	3.8	94	95	98	NNW 3	N 1	0	10	10	10	0.3	✱ n 1 a	9
10	51.4	51.0	50.0	2.0	— 2.7	— 1.8	1.4	— 1.2	3.8	4.9	4.1	94	96	97	NNW 3	NNW 3	N 4	10	1	2	—	⨀ 2, 3	10
11	49.9	52.4	57.4	— 1.1	— 4.7	— 2.5	— 2.8	— 4.3	3.6	3.6	3.1	96	95	94	N 5	N 6	N 6	8	5	6	—		10
12	59.3	59.3	56.8	— 4.2	—11.0	— 4.8	— 4.7	— 7.2	3.0	3.0	2.4	93	94	91	N 2	0	0	5	3	8	—		10
13	55.5	57.2	58.1	— 0.7	— 7.5	— 2.4	— 1.1	— 2.2	3.7	4.2	3.7	96	99	94	0	N 2	N 4	9	10	10	—		9
14	57.9	57.8	57.0	— 1.8	— 4.5	— 4.0	— 2.7	— 2.2	3.2	3.6	3.7	94	96	96	N 1	NNW 1	N 1	10	10	8	—	⊔ n △ a	9
15	57.8	57.7	54.8	— 0.8	— 4.0	— 2.5	— 1.0	— 3.4	3.6	4.1	3.4	96	97	95	0	W 2	NW 2	8	6	10	—		9
16	49.8	48.2	44.1	— 1.1	— 4.4	— 3.9	— 1.7	— 1.4	3.2	3.9	3.9	94	96	95	NW 2	WNW 1	W 6	10	8	10	1.7	⊔ n △ a	9
17	31.2	28.4	28.0	1.6	— 2.5	— 1.0	1.0	0.0	4.1	4.7	4.5	97	94	98	W 5	0	W 1	10	10	10	3.6	✱ n a 2, 3	13
18	29.5	34.3	41.2	0.4	— 8.5	— 3.0	— 6.2	— 8.1	3.5	2.4	2.2	95	84	87	0	N 4	N 6	10	10	10	0.6	⊔ n ✱ 1 a 2	16
19	46.2	48.0	50.5	— 8.0	—13.6	—11.2	— 9.6	—12.5	1.6	1.8	1.4	83	82	82	N 1	N 2	NNE 1	10	3	8	0.1	✱ n 1 ⨀ 2	20
20	51.0	51.6	51.7	—12.1	—16.2	—15.4	—15.0	—16.0	1.2	1.2	1.1	87	83	87	NE 1	N 1	N 1	6	8	10	—	✱ a	23
21	51.9	52.1	52.2	—13.2	—26.0	—18.5	—15.7	—25.6	0.9	1.2	0.5	85	86	79	N 1	N 1	0	10	0	7	—	⨀ 2	23
22	53.7	54.2	54.7	— 9.7	—31.6	—30.8	—11.4	—17.8	0.2	1.7	0.9	61	90	79	0	S 1	0	1	0	2	—	⨀ 2	23
23	55.9	56.1	57.6	— 6.7	—22.2	—20.6	— 8.6	—16.0	0.7	2.2	1.1	76	92	87	0	S 3	S 4	0	0	0	—	⨀ 2	23
24	57.2	57.0	56.3	— 5.2	—18.5	—17.8	— 5.8	—13.2	1.0	2.8	1.5	86	92	88	SE 2	SE 5	SE 5	0	0	0	—	⨀ 2	23
25	53.9	53.0	51.9	— 3.8	—15.5	— 9.4	— 4.2	— 4.9	2.1	3.2	3.0	92	96	93	SE 5	S 6	S 6	9	8	10			23
26	50.7	50.3	49.9	2.7	— 5.5	— 2.9	2.0	1.2	3.5	4.0	4.3	95	75	85	S 2	SSE10	SSE14	8	1	10	0.4	⨀ 2 ● n	23
27	49.0	48.0	46.8	1.3	— 0.3	0.4	0.1	0.6	4.4	4.6	4.7	92	100	98	S 6	S 7	S 3	10	10	10	3.1	● n 1 a 2, 3	11
28	45.7	45.9	46.4	1.8	0.4	0.8	1.8	0.7	4.7	5.1	4.8	96	96	98	S 4	S 5	S 1	10	10	10	—	● 1, 2, 3	11
Śr. m.	50.9	51.2	51.5	— 2.3	— 8.8	— 6.6	— 3.5	— 5.5	2.9	3.4	3.1	91	92	92	1.9	3.2	2.8	8.1	6.0	8.3	—		—

KRAKÓW — Obser. Astronom.

OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE

$\varphi = 50^{\circ} 04'$ $\lambda = 19^{\circ} 58'$ $H = 221.0$ m

LUTY — FÉVRIER 1927

Dni — Jours	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Maximum	Minimum	T 7	T 1	T 9	Tens. 7	Tens. 1	Tens. 9	Hum. 7	Hum. 1	Hum. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Opad — Precip.	Uwagi — Remarques	Pokr. śnieżna
1	35.9	37.2	39.1	3.8	—10.2	— 7.9	3.3	— 0.7	2.2	4.1	3.8	87	71	86	WSW 1	SW 3	0	8	10	3	0.0	▬ 1	12
2	41.6	42.8	43.0	4.0	— 3.6	— 3.0	3.6	— 2.0	3.2	3.7	3.5	89	62	89	W 2	SW 1	0	10	3	5	1.2	⨀ 2 ✱ n	9
3	44.0	48.5	52.2	2.2	— 3.8	1.2	1.9	0.8	4.5	4.6	4.5	90	87	92	WSW 4	WSW 4	WSW 3	10	10	10	1.3	✱ p 3 n	9
4	53.8	52.9	50.9	2.8	— 3.7	0.6	2.6	— 3.5	4.2	3.9	3.3	89	70	93	SW 1	SSE 1	SE 2	10	4	0	0.4	✱ 1 a ⨀ 2	10
5	48.0	47.6	46.6	2.0	— 7.6	— 1.1	1.6	0.9	4.0	4.5	4.5	95	87	92	WSW 2	WSW 3	WSW 3	10	10	10	2.5	✱ 1 a 2 p 3 n	9
6	45.2	45.6	47.4	2.4	— 0.1	0.9	2.3	0.3	4.4	4.4	4.3	89	80	92	WSW 3	N 2	N 1	10	9	10	1.2	✱ a p	9
7	49.7	51.1	53.4	0.8	— 1.8	— 0.3	0.5	— 1.5	3.8	3.7	3.5	84	78	84	NNW 2	NNW 2	N 1	10	10	10	0.0	✱^{0} a p n	8
8	54.2	54.7	54.7	0.8	— 2.7	— 2.3	0.5	— 0.9	3.5	3.5	3.9	90	74	91	NNW 1	N 1	N 1	10	10	10	0.5	✱ p	8
9	55.4	55.2	55.7	— 0.6	— 3.7	— 3.5	0.9	— 1.1	2.9	3.4	3.8	81	80	91	WNW 2	WSW 4	WSW 4	10	10	10	0.0		8
10	55.1	54.4	54.3	— 0.6	— 3.4	— 3.0	— 1.0	— 0.7	3.2	3.3	3.9	89	78	90	WNW 4	SW 4	WNW 2	10	10	10	—		8
11	53.0	52.8	54.6	0.8	— 1.6	— 1.0	0.6	— 1.0	3.7	4.0	3.6	87	84	85	WSW 3	WNW 4	WNW 2	10	9	9	—		8
12	56.7	56.3	55.1	— 0.3	— 8.1	— 8.1	— 1.4	— 3.4	2.1	3.0	3.1	86	72	88	0	SW 1	SW 2	10	1	10	—	≡ a ⨀ 2	8
13	54.1	55.3	55.8	— 1.2	— 5.1	— 4.6	— 1.8	— 1.9	2.8	3.4	3.2	86	86	79	SW 2	W 1	NW 2	10	10	10	—		8
14	55.4	55.0	54.4	— 1.6	— 3.3	— 2.8	— 2.5	— 2.9	3.1	3.1	3.1	82	83	84	N 1	N 1	ENE 2	10	10	10	—		8
15	54.2	54.0	52.5	— 0.2	— 4.1	— 3.6	— 0.4	— 3.7	3.1	3.2	2.9	88	72	83	NE 3	ENE 1	SW 2	10	0	0	—	⨀ 2	8
16	49.1	46.7	41.5	1.3	— 4.7	— 2.9	— 0.4	0.5	3.3	4.0	3.9	90	89	82	SW 5	SW 6	SW 5	10	10	10	1.5	✱ a n	7
17	33.2	33.4	34.5	2.6	0.7	1.4	1.6	— 0.6	4.7	4.6	3.6	94	89	82	WSW 6	SW 6	WNW 6	10	10	10	0.4	● 1 a p ✱ 2 p n	7
18	35.9	38.1	42.2	— 0.3	— 5.2	— 5.1	— 2.2	— 4.7	2.8	3.5	2.4	91	91	74	WNW 7	W 6	WNW 4	10	10	10	0.2	✱ 1 a 2 p n	7
19	44.7	45.5	49.0	— 4.5	—11.1	— 7.1	— 6.4	—10.9	2.2	2.0	1.5	80	71	74	W 2	NW 3	NNW 1	10	3	10	0.4	✱^{0} a n ⨀ 2	9
20	48.1	47.1	46.2	— 5.1	—12.3	—11.0	— 7.1	— 8.7	1.5	1.6	1.6	77	61	68	SW 1	NNE 1	SE 1	10	3	0	0.0	✱ 1 a ⨀ 2	9
21	45.0	43.7	43.4	— 6.4	—15.1	—15.1	— 6.7	—11.9	1.2	1.8	1.2	82	65	62	0	ENE 2	0	1	0	0	—	⨀ 2	9
22	44.8	44.3	43.8	— 3.4	—17.3	—17.3	— 6.0	— 9.1	1.0	1.8	1.6	80	61	71	0	ENE 2	0	0	0	0	—	⨀ 2	9
23	43.2	42.6	42.8	2.8	—10.2	—10.2	1.6	— 1.1	1.4	3.3	3.3	68	64	79	0	ESE 3	N 1	2	1	2	—	⨀ 2	9
24	42.5	41.9	40.7	7.3	— 3.1	— 2.6	5.9	1.2	3.3	3.9	3.7	87	56	73	ENE 1	NE 2	NE 2	5	9	6	—		8
25	41.2	41.2	41.6	6.8	— 3.0	— 2.7	4.3	0.7	3.3	4.3	4.1	87	70	86	ENE 1	ENE 1	0	8	1	1	—	⨀ 2	5
26	39.3	38.9	40.1	8.3	— 3.0	— 0.8	7.7	3.7	3.9	5.1	5.4	91	62	90	NNE 1	0	0	1	10	10	2.0	● p 3 n	3
27	39.8	38.2	37.9	7.8	1.6	2.3	7.4	3.7	5.1	6.2	5.6	96	80	94	0	NE 1	0	5	10	10	0.6	▬ 1 ● p	1
28	38.8	39.9	40.4	10.3	2.1	2.7	9.1	3.7	5.2	5.7	5.1	94	66	86	0	WSW 2	0	2	10	1	0.0	▬ 1 ●^{0} p	-
Śr. m.	46.5	46.6	46.9	1.5	— 5.2	— 3.8	0.6	— 2.0	3.2	3.7	3.5	87	75	84	2.0	2.4	1.7	7.9	6.9	6.7	—		—

LWÓW — Politechnika

POLYTECHNIQUE

φ = 49° 50′ λ = 24° 01′ H = 333.3 m

LUTY — FÉVRIER 1927

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700 7	1	9	Temperatura powietrza Temperature de l'air Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur 7	1	9	Wilgotność względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosite 7	1	9	Opad Précipit.	Uwagi Remarques	Pokr. śnieżna Couche de n. cm
1	28.7	28.9	30.1	2.8	— 7.0	— 7.0	2.6	— 4.2	2.1	3.6	2.8	76	65	82	0	WSW 2	0	0	3	0	—		—
2	31.4	32.9	34.8	— 2.0	— 6.8	— 5.4	— 4.0	— 4.0	2.5	2.9	3.3	81	85	98	0	0	0	10	10	10	0.3	✱ △ a ≡ p	—
3	35.2	37.4	40.7	1.6	— 5.2	— 3.4	0.6	0.8	3.2	4.5	4.3	89	93	88	SSW 1	SW 1	WSW 1	9	10	10	0.6	✱ ≡ a	—
4	43.0	43.1	42.2	1.7	— 1.6	— 0.2	1.2	— 1.6	4.0	4.2	3.6	89	83	88	0	0	0	10	7	0	—		—
5	39.2	37.4	37.0	0.5	— 5.2	— 4.4	— 0.8	— 0.7	2.9	3.5	3.8	87	81	87	SW 2	SW 2	0	0	10	10	0.8	✱ p n	—
6	34.8	34.7	35.5	0.5	— 1.8	— 1.2	— 0.2	— 0.4	3.8	4.2	4.1	90	93	93	WSW 1	WSW 2	NW 2	10	10	10	0.5	✱ chwilami	—
7	38.2	39.5	41.5	1.1	— 2.9	— 2.6	— 0.6	— 1.3	3.5	3.6	3.8	92	82	90	0	WNW 1	NNW 1	10	10	10	0.6	✱ p	—
8	42.3	43.3	43.6	— 0.8	— 2.8	— 2.4	— 1.8	— 2.2	3.5	3.6	3.5	92	90	90	N 4	N 2	0	10	10	10	—		—
9	42.3	41.2	41.9	— 1.5	— 5.2	— 4.8	— 3.2	— 2.4	2.7	3.2	3.5	84	87	92	NW 2	WNW 4	NW 2	10	10	10	0.5	✱ a	—
10	40.6	39.9	39.1	— 1.0	— 3,5	— 3.2	— 1.6	— 1.0	3.3	3.6	3.6	92	88	85	NW 5	NW 4	NNW 4	10	10	10	—		—
11	37.7	38.4	42.8	— 0.6	— 5.0	— 2.8	— 3.4	— 5.0	3.3	2.9	2.7	88	81	84	NNW 7	N 6	NNE 3	10	10	10			—
12	45.6	45.7	43.7	— 4.6	— 9.2	— 9.0	— 5.8	— 6.8	1.8	2.2	2.1	77	76	76	0	W 3	W 1	1	10	8	0.3	✱ △ n (12—13)	—
13	41.9	43.5	44.3	— 2.0	— 7.0	— 2.5	— 2.5	— 3.0	3.6	3.4	3.1	94	90	83	WNW 2	NW 1	WNW 1	10	10	10	—		—
14	44.4	44.4	43.9	— 2.5	— 4.0	— 3.6	— 3.4	— 4.0	2.9	3.0	3.1	83	83	91	0	NW 1	WNW 1	10	10	10	—		—
15	43.9	44.5	42.3	— 2.2	— 4.4	— 3.5	— 2.4	— 4.4	3.2	3.4	2.9	89	88	87	0	WNW 1	WSW 1	10	10	1	—		—
16	38.2	36.7	31.5	— 2.0	— 7.2	— 5.4	— 2.8	— 2.0	2.8	3.4	3.3	91	90	84	W 6	W 4	WSW 4	10	10	10	0.1	✱ chwilami	—
17	20.8	18.5	18.5	0.5	— 3.8	— 2.4	0.4	— 1.9	3.4	4.3	3.7	88	91	92	WSW 5	W 6	WNW 6	10	10	10	0.6	✱ chwilami	—
18	19.6	22.0	28.4	— 1.9	— 8.0	— 5.4	— 4.2	— 8.0	2.7	2.9	2.1	88	88	85	WNW 5	WNW 4	NW 2	10	10	10	0.5	✱ chwilami	—
19	32.1	33.8	35.4	— 8.0	—12.2	—10.2	— 8.8	—12.2	1.7	1.8	1.4	82	78	75	NW 1	WNW 1	0	10	10	10	0.3	✱ chwilami	—
20	36.3	36.5	36.4	—12.2	—15.0	—14.8	—12.8	—13.3	1.1	1.2	1.2	74	71	73	0	WNW 1	0	10	10	10	—		—
21	35.6	35.4	35.4	—11.2	—16.0	—15.2	—11.8	—14.0	1.0	1.2	1.1	69	65	68	0	0	0	1	0	0	—		—
22	36.4	36.9	37.3	— 8.5	—17.8	—17.0	— 8.8	—12.9	0.8	1.8	1.3	66	75	74	SSE 1	SE 1	SE 1	0	0	0	—		—
23	37.2	37.8	38.1	— 6.0	—16.8	—16.0	— 6.0	—10.0	1.0	1.8	1.4	72	60	67	SE 1	SSE 1	SE 1	0	0	0	—		—
24	37.8	37.6	36.6	— 6.2	—14.0	—13.4	— 6.6	— 9.8	1.1	1.5	1.6	69	54	73	SSE 4	SE 4	SE 5	6	0	0	—		—
25	34.8	34.6	34.8	— 1.0	— 9.8	— 6.5	— 1.8	— 2.0	2.4	3.4	3.5	84	84	88	SE 3	SE 4	SSE 2	10	10	0	0.5	✱ △ a	—
26	34.1	33.3	33.0	4.0	— 3.0	— 2.0	4.0	1.2	3.4	4.1	4.5	86	67	90	SSE 2	SSE 4	SE 6	9	2	10	1.3	● n (26—27)	—
27	32.5	31.6	30.2	3.0	1.0	1.0	2.2	1.5	4.4	4.8	4.7	90	89	92	S 1	SSE 2	SSE 1	10	10	10	4.1	● chwil. i n (27—28)	—
28	29.8	30.6	31.9	4.8	1.0	1.0	3.6	1.5	4.6	5.6	4.7	93	94	92	0	0	0	10	10	10	2.5	● chwilami	
Śr. m.	36.2	36.4	36.8	— 1.9	— 6.9	— 5.8	— 2.8	— 4.4	2.7	3.2	3.0	84	81	85	1.9	2.2	1.6	7.7	7.9	7.1	—		—

ZAKOPANE

600mm +

φ = 49° 17′ λ = 19° 58′ H = 846.4 m

LUTY — FÉVRIER 1927

Dni	Bar. 7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	e 7	1	9	% 7	1	9	Wiatr 7	1	9	Zachm. 7	1	9	Opad	Uwagi	Pokr. śnieżna cm
1	81.6	83.0	85.0	2.4	—11.0	— 1.9	1.4	— 3.4	2.8	3.1	3.1	71	61	89	W 2	N 2	SW 3	5	9	10	0.0	⊙ 2	23
2	86.6	88.2	89.0	2.4	— 9.0	— 3.4	1.8	— 8.4	3.3	2.9	1.9	93	56	79	W 3	WSW 3	SW 3	10	4	3	0.2	⊙ 2 ✱ n	23
3	89.2	93.0	96.1	— 1.0	— 8.4	— 3.7	— 1.4	— 3.4	3.0	3.2	3.3	89	75	93	W 2	W 4	W 3	10	10	10	2.7	✱ 1 a 2 p 3 n	23
4	97.8	97.6	95.8	— 1.0	—13.0	— 4.0	— 2.1	—13.0	3.2	2.9	1.4	93	73	81	N 1	N 2	S 1	10	2	0	0.6	✱ 1 a ⊙ 2	32
5	93.2	93.4	92.3	— 2.1	—16.1	—10.4	— 2.8	— 3.9	1.9	3.2	3.1	91	85	90	N 1	SW 3	SW 3	10	10	10	6.8	✱ a 2 p 3 n	33
6	90.6	90.4	92.0	— 1.5	— 4.6	— 3.7	— 1.9	— 4.6	3.3	3.5	2.9	95	87	91	SW 2	WSW 2	0	10	10	10	4.3	✱ 1 a 2 p n	44
7	93.4	94.4	96.1	— 3.5	— 6.0	— 5.5	— 4.0	— 6.0	2.8	2.9	2.5	93	83	87	N 1	N 2	NNE 1	10	10	10	1.7	✱ 1 a p n	46
8	96.7	97.6	97.5	— 4.5	— 7.4	— 7.2	— 5.0	— 6.2	2.5	2.6	2.7	94	84	92	NE 2	NE 3	NE 2	10	10	10	0.5	✱ a 2 p 3	50
9	97.9	98.2	99.3	— 3.1	—13.7	—11.1	— 4.3	— 6.2	1.7	2.4	2.4	85	69	84	0	0	0	9	10	10	0.2	✱ p ≡ ²n	50
10	97.9	98.2	97.9	— 3.5	—10.0	— 8.2	— 5.8	— 5.5	2.4	2.6	2.9	95	89	95	0	0	N 2	5	10	10	0.9	≡ a p 3 ∽ n	45
11	97.0	96.8	97.6	— 4.5	— 5.6	— 5.6	— 5.3	— 5.2	2.9	2.6	2.7	95	86	87	0	NNW 3	NNW 2	10	10	10	1.4	✱ a 2 p	41
12	99.6	99.4	98.7	— 0.5	—15.5	—12.0	— 3.2	—13.4	1.4	2.1	1.4	79	57	84	SSW 2	N 1	S 2	10	0	0	—	⊙ 2	43
13	97.2	98.6	98.9	— 3.5	—14.2	—12.0	— 4.3	— 7.2	1.6	2.6	2.4	89	76	88	S 1	N 1	S 2	4	10	10	0.0	∨ n	43
14	98.1	98.1	97.3	— 5.0	—20.0	—19.6	— 6.6	—13.6	0.8	2.3	1.4	83	79	89	0	N 2	S 1	4	0	10	0.0	≡ a p 3 ⊔ n	42
15	97.2	97.6	95.9	— 0.7	—18.6	—18.6	— 3.0	—10.2	0.9	2.4	1.8	85	64	84	SSW 2	N 2	S 2	0	1	0	—	⊙ 2	40
16	94.0	92.4	87.5	— 1.2	—11.3	— 5.5	— 1.7	— 3.2	2.2	3.6	3.0	70	89	82	SW 3	SW 3	W 4	10	10	7	2.1	✱ a 2 ⊽ p △ ⇸ n	38
17	80.0	80.5	80.1	— 0.5	— 4.8	— 1.4	— 1.8	— 4.8	3.7	3.3	2.9	87	81	91	SW 5	WSW 8	W 7	10	10	10	13.2	✱ △ ⇸ 1 a 2 p 3 n ↙ a p	42
18	79.8	83.1	86.0	— 4.6	—10.4	— 10.4	— 8.6	— 8.2	1.8	2.1	2.1	84	89	86	WSW 9	WSW 7	NNE 1	10	10	10	3.7	✱ 1 a 2 p 3 n ⇸ n 1 a 2 p	65
19	87.4	87.2	90.8	— 8.0	—16.7	—11.4	— 9.8	—15.5	1.4	1.3	1.1	74	56	79	N 1	NW 2	N 2	4	5	10	1.1	✱ a p 3	70
20	90.4	89.6	89.4	— 9.0	—21.4	—15.5	—10.1	—20.2	1.1	1.3	0.7	79	58	77	S 2	NNE 2	N 1	10	9	5	0.1	✱ 1 a p	65
21	87.2	86.8	87.0	—10.4	—28.0	—27.2	—11.3	—21.9	0.3	1.2	0.6	67	58	75	S 1	NE 2	S 1	0	0	0	—	⊙ 2	64
22	87.6	88.4	89.0	— 6.8	—25.4	— 23.1	— 8.2	—18.6	0.5	1.2	0.9	73	47	85	S 1	NE 2	S 1	0	0	0	—	⊙ 2	62
23	87.8	87.9	88.2	4.2	—20.0	—17.4	3.6	1.1	0.9	3.2	3.2	76	54	65	S 2	S 2	N 2	5	5	1	—	⊙ 2 (n ↙ h. w górach)	59
24	88.8	88.2	86.8	7.8	— 3.4	4.3	7.1	4.6	3.5	2.7	3.8	55	35	59	ESE 4	SE 10	N 4	9	10	7	—	(↙ h. w górach)	55
25	87.2	87.6	87.9	5.3	— 3.5	— 3.0	4.1	— 3.0	3.0	3.7	3.2	81	61	87	N 1	N 1	S 2	7	4	0	—	⊙ 2 (↙ h. w górach)	50
26	86.6	85.9	86.9	7.8	— 6.3	— 6.3	6.3	1.2	2.8	4.1	4.6	97	58	93	S 1	N 1	0	4	10	10	0.9	● p ³ n ≡ n	45
27	86.4	85.8	85.2	6.6	0.6	1.0	5.0	1.5	4.6	5.3	4.8	94	81	95	0	N 3	0	10	10	10	2.6	● p 3 n	41
28	85.9	86.6	87.4	7.5	— 1.7	0.2	6.8	— 1.7	4.2	3.8	3.4	91	52	83	SSW 2	SW 7	S 2	1	4	0	—	⊙ 2	38
Śr. m.	90.8	91.2	91.5	— 1.1	—11.6	— 8.7	— 2.3	— 7.1	2.3	2.8	2.5	84	69	85	1.8	2.9	1.9	7.0	6.9	6.5			

Temperatury średnie i skrajne w m. lutym 1927 r. w Polsce.

Températures moyennes et extrêmes en Pologne au mois de Février 1927.

STACJE	Temp. średn.	Max. (dn.)	Min. (dn.)	STACJE	Temp. średn.	Max. (dn.)	Min. (dn.)
Hel	—0,7	5,5 (28)	—12,0 (20,21)	Skotniki	—	—	—
Puck Mor. Dyw. Lotn.	—1,2	5,9 (28)	—16,0 (20)	Błonie	—1,2	10,0 (28)	—12,0 (19)
Puck Dow. Portu	—	—	—	Kościelec	—0,8	9,7 (28)	—11,2 (22)
Rozewie*)	—1,2	5,3 (28)	—16,1 (20)	Brześć Kujawski	—1,0	10,9 (28)	—11.4 (19)
Karwia*)	—0,8	7,8 (27)	—15,8 (20)	Stary Brześć	—	—	—
Chałupy*)	—0,9	3,2 (28)	—11,7 (20)	Włocławek	—	—	—
Jastarnia*)	—0,9	3,3 (10)	—10,5 (20)	Ciechocinek	—0,8	10,6 (28)	—13,4 (19)
Gdynia	—	—	—	Dobre	—0,7	10,1 (28)	—12,2 (21)
Nowyport	—1,2	7,7 (28)	—16,4 (21)	Kruszwica	—0,8	10,0 (28)	—11,0 (21)
Tczew*) **)	—1,6	8,8 (28)	—18,8 (20)	Włoszanowo	—	—	—
Kościerzyna	—2,2	5,8 (28)	—19,6 (20)	Biedrusko	—0,5	9,5 (25)	—11,8 (19)
Chojnice	—1,2	8,0 (28)	—13,2 (19)	Poznań Uniwersytet	—0,2	10,8 (25)	—10,5 (21)
Grudziądz	—0,9	12,3 (28)	—15,3 (20)	Poznań-Ławica	—0,7	9,8 (25)	—11,4 (21)
Bydgoszcz	—0,2	10,8 (28)	—11,8 (22)	Pętkowo*)	—0,2	8,7 (25,26)	— 8,9 (21)
Bydgoszcz Lotnisko	—0,5	10,5 (28)	—13,0 (21)	Antoniny	—0,3	11,0 (25)	—13,6 (20,21)
Trzebcz	—1,2	10,0 (28)	—13,2 (19)	Bojanowo	—	—	—
Dźwierzno	—1,5	9,5 (28)	—14,5 (19)	Zbiersk	—0,6	9,0 (28)	—10,6 (21,22)
Toruń Kosz. im. Prądz.	—0,7	10,5 (28)	—13,5 (19)	Kalisz	—0,1	10,3 (25)	—11,6 (21)
Toruń-Podgórz	—0,9	10,0 (28)	—13,2 (22)	Zduńska Wola*) **)	—0,1	12,5 (28)	—12,0 (21)
Toruń-Lotnisko	—0,7	10,4 (28)	—13,3 (19)	Sokolniki	—	—	—
Łysomice*)	—1,1	9,1 (28)	—11,8 (19)	Łódź	—1,7	9,5 (25)	—14,5 (22)
Brodnica	—	—	—	Czarnocin*)	—2,3	8,2 (28)	—15,2 (22)
Ostrowite	—	—	—	Radomsko	—	—	—
Lubawa*)	—2,9	4,4 (28)	—16,4 (20)	Ruda Maleniecka	—	—	—
Kisielnica	—4,4	5,1 (28)	—23,1 (21)	Piotrków	—	—	—
Płociczno	—4,6	3,8 (26)	—24.2 (22)	Strzelna	—	—	—
Białystok Seminarjum	—	—	—	Skierniewice	—2,0	9,3 (28)	—16,3 (22)
Białystok-Zwierzyniec	—3,9	4,0 (26)	—22,8 (22)	Głuchów*)	—3,3	7,8 (28)	—25,8?(21)
Słojka	—3,1	5,0 27)	—29,0 (22)	Czersk	—	—	—
Nierośno	—	—	—	Radom	—2,5	9,8 (28)	—18,6 (28)
Kopciowszczyzna	—	—	—	Zdanów	—4,1	7,6 (28)	—22,5 (22)
Grodno	—4,3	2,8 (10)	—23,7 (22)	Puławy	—2,9	9,9 (28)	—22,9 (21)
Szejbakpole	—	—	—	Sobieszyn*)	—3,8	7,2 (28)	—21,2 (21)
Nowogródek	—	—	—	Stara Wieś	—4,0	7,9 (28)	—23,0 (21)
Wilno Uniwersytet	—5,3	2,0 (28)	—26,9 (21,22)	Zemborzyce	—3,9	8,1 (28)	—25,0 (21,22)
Wilno-Antokol	—5,4	2,5 (28)	?	Lublin Lotn.	—3,5	8,5 (28)	—24,4 (21)
Bołoszyn	—5,3	2,0 (28)	—26,9 (21,22)	Lublin Gimn.*)	—	—	—
Pohulanka	—6,3	2,1 (28)	?	Kijany	—	—	—
Święciany	—	—	—	Chełm	—3,2	9,0 (28)	—25,9 (22)
Brasław*)	—6,5	0,9 (6)	—22,4 (20)	Domaczewo	—3,5	7,2 (26)	—28,3 (21)
Dzisna	—6,5	1,1 (6)	—27,0 (22)	Kołpin*)	—3,8	4,8 (26)	—26,7 (21)
Bieniakonie*)	—6,1	1,3 (27)	—26,3 (21)	Sarny	—5,3	2,7 (26)	—31,6 (22)
Kozarowszczyzna	—7,2	0,5 (28)	—27,4 (22)	Dermań*)	—4,7	4,0 (4)	—21,5 (22)
Horodźki	—6,2	1,5 (28)	—27,1 (22)	Ostróg*)	—5,3	4,0 (4)	—29,5 (22)
Lida*)	—5,7	1,2 (28)	—25,2 (22)	Białokrynica	—5,1	3,6 (4)	—27,0 (22)
Słonim	—5,6	3,2 (26)	—27,8 (22)	Wiśniowiec	—6,0	1,9?(26)	—28,0 (22)
Żyrowice	—	—	—	Łuck	—4,5	3.0 (4)	—25,0 (22)
Godlewszczyzna*)	—6,4	1,2 (28)	—23,7 (22)	Kiwerce**)	—4,8	3,0 (4)	—31,0 (22)
Pińsk	—5,2	3,2 (26)	—23,9 (22)	Wojsławice	—	—	—
Drohiczyn Poleski	—	—	—	Poturzyn	—	—	—
Mitki	—4,0	5,9 (28)	—25,0 (22)	Zamość*)	—3,7	7,1 (28)	—24,3 (12)
Domaczewo	—3,5	7,2 (26)	—28,3 (21)	Tomaszów Lubelski*)	—	—	—
Białowieża	—4,6	4,3 (26)	—28,4 (22)	Klemensów	—3,5	7,2 (28)	—17,2 (21)
Bielsk	—	—	—	Cieszanów	—	—	—
Biała Podlaska	—3,8	6,1 (26)	—24,0 (21)	Miłków*)	—3,5	7,8 (28)	—22,0 (22)
Siennica*)	—3,5	5,2 (28)	—22,7 (21)	Jarosław	—	—	—
Grabnik	—3,3	9,2 (28)	—21,6 (21)	Dolne*)	—3,1	11,1 (28)	—23,8 (22)
Bielany	—2,4	9,1 (28)	—16,0 (21,22)	Przeworsk	—	—	—
Warszawa-Marymont	—2,4	8,3 (28)	—16,0 (20)	Mikulice	—	—	—
Warszawa-Mokotów	—2,7	7,7 (28)	—16,4 (21)	Głogów*)	—3,6	7,6 (28)	—20,6 (21)
Warszawa St. Pomp.	—2,4	8,0 (28)	—16,2 (21)	Sędziszów	—	—	—
Rembertów	—2,6	9,1 (28)	—18,9 (21)	Baranów	—	—	—
Jabłonna	—2,7	8,0 (28)	—18,1 (20,21)	Kielce Dyr. Kolei	—2,8	9,4 (28)	—19,8 (22)
Mory	—2,8	8,1 (28)	—16,7 (22)	Kielce Gimnazjum	—2,9	8,9 (28)	—20,0 (22)
Joniec	—2,6	9,5 (28)	—17,5 (22)	Kielce Lotnisko*)	—3,0	9,4 (28)	—18,5 (20)
Poświętne	—2,7	8,6 (28)	—16,6 (22)	Sielec	—2,9	10,1 (28)	—19,3 (22)
Opatówiec	—2,6	7,8 (28)	—16,4 (20)	Ostrowiec	—	—	—
Gołębiew	—1,4	10,0 (28)	—12,6 (19)	Hebdów	—	—	—

*) Maximum i minimum według spostrzeżeń terminowych.
**) Średnia temperatura miesięczna obliczona z 27 dni.

STACJE	Temp. średn.	Max. (dn.)	Min. (dn.)
Kraków	—1,8	10,3 (28)	—17,3 (22)
Rakowice	—2,7	10,8 (28)	—19,7 (22)
Mydlniki	—	—	—
Rożnica	—	—	—
Częstochowa	—	—	—
Złoty Potok	—	—	—
Sosnowiec	—1,3	10,5 (28)	—20,0 (21)
Wojkowice Kościelne *)	—2,5	7,6 (28)	—24,0 (21)
Olkusz	—3,1	9,6 (26)	—26,4 (21)
Chrzanów	—	—	—
Cieszyn	—1,5	12,7 (28)	—20,0 (21)
Hermanice	—1,4	10.8 (28)	—20,8 (21)
Bielsko	—	—	—
Istebna*)	—3,9	5,2 (28)	—21,5 (21)
Żywiec	—2,8	10,5 (28)	—29,5 (21)
Pewel Mała	—	—	—
Wadowice	—	—	—
Wieliczka	—1,6	10,5 (26)	—19,0 (22)
Bochnia	—	—	—
Tarnów	—1,1	13,0 (28)	-12,5?(21,22)
Świniarsko *)	—2,8	10,8 (28)	—22,4 (22)
Piwniczna *)	—3,0	10,1 (28)	—20,4 (21)
Nowy Sącz	—	—	—
Nowy Targ	—	—	—
Poronin *)	—7,2	6,8 (28)	—30,4?(21)
Pojąkówka*)	—5,0	6,4 (26)	—17,6?(21)
Zakopane	—6,3	7,8 (24,26)	—28,0 (21)
Hala Gąsienicowa	—7,3	2,5 (26)	—24,8 (20)
Morskie Oko	—	—	—
Zazadnia	—	—	—
Maniowy	—	—	—
Sromowce Niżne	—	—	—
Szczawnica	—	—	—
Łomnica	—	—	—
Krynica *)	—4,2	3,8 (28)	—20,2 (22)
Tylicz	—	—	—
Libusza	—	—	—
Brzyszczki *)	—2,5	9,0 (28)	—19,0 (21)
Strzyżów	—	—	—
Bukowsko *)	—3,1	8,0 (28)	—25,2 (21)
Baligród	—	—	—
Sianki	—	—	—
Łomna	—	—	—
Sanok *)	—2,2	9,2 (26)	—20,4 (22)
Bircza *)	—1,2	13,5 (28)	—24,7 (22)
Przemyśl	—	—	—
Medyka *)	—3,4	8,9 (27)	—23,4 (22)
Wola Dobrostańska	—	—	—
Orchowice	—	—	—
Dublany	—4,5	5,0 (28)	—25,0 (22)
Lwów Politechnika	—4,3	4,8 (28)	—17,8 (22)
Lwów Lotnisko	—4,6	5,0 (26)	—19,3 (22)
Lwów ul. Zielona	—	—	—
Josefsberg	—	—	—
Drohobycz	—	—	—
Nowe Sioło	—	—	—
Kropiwnik	—	—	—
Cerkowna	—	—	—
Bolechów	—5,0	10,6 (26)	—23,9 (22)
Porohy *)	—4,9	8,2 (26)	—25,2 (21)
Doużyniec *)	—6,6	5,1 (26, 27)	—25,0 (21)
Kołomyja *)	—5,8	2,8 (17)	—25,5 (22)
Kosów*)	—5,2	5,0 (26)	—22,6 (23)
Zaleszczyki	—4,6	3,8 (26)	—22,7 (22)
Jazłowiec *)	—6,7	— 0,1 (8)	—28,8 (22)
Mielnica *)	—5,8	12,3 (17)	—23,6 (2)
Krasne	—	—	—
Tarnopol	—5,6	2,3 (4)	—26,6 (22)
Borsuki Borszczówka	—	—	—

Wysokości opadów i liczby dni z opadem w m. lutym 1927 r.

Précipitations en mm et les nombres des jours avec précipitations au mois de Février 1927.

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
Dorzecze Wisły dolnej.		
1 Kościerzyna (kościerski)	23,3	19
2 Szatarpy „	18,1	6
3 Tczew (tczewski) Szk. Mor.	—	—
4 Tczew Zarz. Wodn. (tczewski).	10,0	8
5 Janowo (gniewski)	—	—
6 Skórcz (starogardzki)	—	—
7 Leśno (chojnicki)	—	—
8 Chojnice (chojnicki)	11,5	5
9 Klonia Wielka (tucholski)	10,8	4
10 Różanna (bydgoski)	—	—
11 Bydgoszcz Inst. Roln. (bydg.)	15,6	9
12 Bydgoszcz Lotn. (bydgoski)	13,6	7
13 Solec (bydgoski)	—	—
14 Toruń Podgórz (toruński)	16,0	8
15 Toruń kosz. Prądz. (toruński)	12,2	7
16 Toruń Dyr. Dr. Wodn. (tor.)	—	—
17 Toruń Lotnisko „	14,7	11
18 Dźwierzno „	12,9	10
19 Łysomice „	—	—
20 Trzebcz (chełmiński)	—	—
21 Chełmno „	—	—
22 Grudziądz 6 p. m. (grudz.)	14,9	10
23 Grudziądz Zarz. Wisły (grudz.)	—	—
24 Babki (grudziądzki)	—	—
25 Jabłonowo (brodnicki)	14,3	6
26 Dębowa Łąka (wąbrzeski)	30,0	8
Dorzecze Wisły środkowej (strona prawa).		
1 Brodnica (brodnicki)	14,1	5
2 Lubawa (lubawski)	23,9	8
3 Jakóbkowo „	—	—
4 Chełmoniec (wąbrzeski)	—	—
5 Ostrowite (rypiński)	—	—
6 Lipno (lipnowski)	—	—
7 Stróżewo „	20,3	8
9 Sierpc (sierpecki)	—	—
10 Grodkowo (płocki)	23,2	10
11 Opatówiec (płocki)	10,5	9
12 Lelice „	23,4	12
13 Niegłosy „	—	—
14 Modlin (warszawski)	—	—
15 Warszawa-Praga „	—	—
16 Golędzinów (warszawski)	14,7	11
17 Rembertów „	8,3	8
18 Otwock (warszawski)	—	—
19 Siennica (mińsko-maz.)	20,7	10
20 Garwolin (garwoliński)	39,8	11
21 Puławy (puławski)	—	—
22 Dęblin (puławski)	17,2	13
23 Urzedów (janowski)	21,3	10
24 Gościeradów (janowski)	—	—
25 Kotówka „	—	—
26 Gułów (łukowski)	—	—
27 Brzozowa (garwoliński)	14,3	10
28 Sobieszyn „	17,8	9
29 Osmolice „	—	—
30 Przegaliny (radzyński)	—	—
31 Czemierniki (lubartowski)	15,5	10
32 Krasienin „	25,7	14
33 Kijany „	—	—
34 Lublin Gimn. (lubelski)	—	—
35 Lublin Lotn. (lubelski)	12,8	13
36 Kierz „	—	—
37 Zemborzyce „	—	—
38 Wojsławice (chełmski)	—	—
39 Orłów (krasnostawski)	20,0	8
40 Żółkiewka „	20,4	17
41 Łapiguz (zamojski)	17,7	12

*) Maximum i minimum według spostrzeżeń terminowych.

**) Średnia temperatura miesięczna obliczona z 30 dni.

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
42 Jarosławice (zamojski)	—	—
43 Zakłodzie „	—	—
44 Zamość „	17,2	11
45 Krynice (tomaszowski)	11,3	10
46 Klemensów „	—	—
47 Majdan Wielki (tomaszow.)	—	—

Dorzecze Wisły środkowej (strona lewa).

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
1 Nieszawa (nieszawski)	23,3	9
2 Ciechocinek „	—	—
3 Włocławek (włocławski)	—	—
4 Stary Brześć (włocławski)	17,5	7
5 Brześć Kujawski (włocław.)	18,0	13
6 Olganowo „	23,0	9
7 Łąck (gostyniński)	20,6	10
8 Duninów „	18,0	12
9 Łanięta (kutnowski)	—	—
10 Bielany (warszawski)	20,2	13
11 Kaskada „	12,6	12
12 Marymont „	—	—
13 Warszawa St. Pomp.	15,5	11
14 Warszawa St. Filtrów	23,0	15
15 Warszawa-Mokotów	17,9	11
16 Ursynów (warszawski)	17,8	11
17 Drozdy (grójecki)	—	—
18 Kośmin (grójecki)	11,7	8
19 Wólka Kozodawska (grójecki)	16,9	10
20 Grójec (grójecki)	11,3	6
21 Czersk „	—	—
22 Garbatka (kozienicki)	—	—
23 Radom (radomski)	25,0	14
24 Szydłowiec (konecki)	19,4	9
25 Skarżysko „	31,2	12
26 Iłża (iłżecki)	—	—
27 Solec (iłżecki)	14,8	12
28 Wąchock „	—	—
29 Św. Krzyż (kielecki)	14,3	5
30 Denków (opatowski)	15,4	10
31 Miłków „	30,5	11
32 Słupia Stara (opatowski)	—	—
33 Gołoszyce „	21,2	14
34 Gierczyce „	18,2	15
35 Zapusta „	15,1	16
36 Podole „	18,9	11
37 Opatów (opatowski)	28,3	11
38 Bidziny „	—	—

Dorzecze Bzury.

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
1 Trębki (gostyniński)	18,3	9
2 Strzelce (kutnowski)	16,6	9
3 Gołębiew (kutnowski)	17,8	9
4 Krośniewice „	22,0	9
5 Mieczysławów „	—	—
6 Łowicz (łowicki)	—	—
7 Leśmierz (łęczycki)	13,6	10
8 Pokrzywnice „	—	—
9 Skotniki „	12,8	7
10 Zgierz (łódzki)	—	—
11 Mikołajów (brzeziński)	13,7	11
12 Strzelna „	—	—
13 Babsk (rawski)	—	—
14 Rawa Mazow. (rawski)	—	—
15 Studzieniec (skierniewicki)	—	—
16 Skierniewice (skierniewicki)	10,8	10
17 Głuchów „	20,3	9
18 Chlewnia (błoński)	12,9	10
19 Pszczelin „	—	—
20 Gleba (warszawski)	16,1	11
21 Pruszków „	—	—
22 Mory „	16,3	11

Dorzecze Pilicy.

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
1 Sielec (grójecki)	—	—
2 Trzylatków „	—	—
3 Warka „	—	—
4 Łęgonice (rawski)	—	—
5 Nowe Miasto Zarz. Wodn. (rawski)	—	—
6 Nowe Miasto (rawski)	—	—
7 Budziszewice „	—	—
8 Buków (brzeziński)	8,0	2
9 Czarnocin (łódzki)	15,3	8
10 Piotrków (piotrkowski)	14,3	3
11 Uszczyn „	13,6	11
12 Łęki Szlach. „	12,7	8
13 Krasocin „	—	—
14 Kunice (opoczyński)	—	—
15 Końskie (konecki)	—	—
16 Ruda Maleniecka (konecki)	—	—
17 Szekociny „	—	—
18 Silnica (radomskowski)	—	—
19 Koniecpol „	—	—
20 Łysiny „	—	—
21 Czarnca (włoszczowski)	15,6	10
22 Kuźnice „	—	—

Dorzecze Wisły górnej.

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
1 Sandomierz (sandomierski)	19,9	13
2 Kruków „	22,5	6
3 Przewłoka „	14,2	11
4 Zdanów „	10,6	10
6 Iwaniska (opatowski)	—	—
7 Kielce Gimn. (kielecki)	31,2	12
8 Kielce Dyr. Kolel „	30,7	12
9 Kielce Lotnisko „	17,4	11
10 Ameljówka „	—	—
11 Snochowice (kielecki)	26,5	9
12 Bartków „	16,0	7
13 Podzamcze Chec. „	—	—
14 Rożnica (włoszczowski)	—	—
15 Słupia (włoszczowski)	—	—
16 Jędrzejów (jędrzejowski)	13,9	8
17 Małogoszcz (jędrzejowski)	27,0	1
18 Oksa „	—	—
19 Strzeszkowice „	—	—
20 Kwasów (stopnicki)	16,3	13
21 Szczeglin „	—	—
22 Sielec (pińczowski)	11,2	9
23 Budziszowice (pińczowski)	—	—
24 Kopernia „	—	—
25 Nasiechowice (miechowski)	—	—
26 Hebdów „	—	—
27 Jakubowice (miechowski)	10,8	6
28 Radziemice „	—	—
29 Skrzeszowice „	15,5	7
30 Stogniowice „	—	—
31 Szczepanowice „	10,5	10
32 Kępie „	—	—
33 Wierzbno „	—	—
34 Książ Wielki „	—	—
35 Olkusz (olkuski)	31,2	17
36 Ściborzyce „	—	—
37 Trzyciąż „	10,1	13
38 Łysa Góra (będziński)	—	—
39 Ząbkowice (będziński)	11,6	5
40 Gołonóg „	—	—
41 Wojkowice Kość. „	26,6	7
42 Wysoka „	—	—
43 Targoszyce „	—	—
44 Ogrodzieniec „	—	—
45 Grodziec „	—	—
46 Czeladź „	—	—
47 Sosnowiec Sem. „	25,9	12
48 Sosnowiec Magistrat (będz.)	—	—
49 Świerklaniec (tarnog.)	—	—
50 Strumień (katowicki)	—	—
51 Skoczów (cieszyński)	34,6	12
52 Łabajów Wisła „	—	—
53 Brenna „	—	—
54 Międzyświeć „	35,2	11
55 Hermanice „	37,7	12
56 Bielsko (bielski)	61,2	3
57 Żywiec (żywiecki)	25,8	9
58 Żywiec Zarz. Wodn. (żyw.)	—	—
59 Lipowa (żywiecki)	34,7	14
60 Wieprz „	—	—
61 Kamesznica „	—	—
62 Łodygowice (żywiecki)	37,9	12
63 Korbielów „	36,4	12
64 Pewel Mała „	—	—
65 Sucha „	42,0	8
66 Zadziele „	19,9	9
67 Zwardoń „	—	—
68 Koszarawa „	—	—
69 Rycerka Dolna „	—	—
70 Sól „	—	—
71 Żabnica „	—	—
72 Porąbka (bialski)	42,0	14
73 Osiek (oświęcimski)	—	—
74 Kęty (bialski)	24,3	12
75 Nowy Targ (nowotarski)	—	—
76 Poronin (nowotarski)	41,1	12
77 Zakopane Muz.Tatrz. (now.)	43,0	17
78 Zakopane Pająkówka (nowotarski)	51,0	12
79 Zakopane Odrodzenie (nowotarski)	—	—
80 Zazadnia (nowotarski)	—	—
81 Krościenko (nowotarski)	—	—
82 Maniowy „	—	—
83 Jaszczurówka „	—	—
84 Hala Gąsien. (nowotarski)	82,0	16
85 Morskie Oko „	—	—
86 SromowceWyżne „	—	—
87 Kuźnice „	61,1	16
88 Czarny Dunajec „	57,7	13
89 Klikuszowa „	—	—
90 Białka „	—	—
91 Kościelisko „	57,7	13
92 Budzów (myślenicki)	—	—
93 Osielec „	38,1	13
94 Raba Wyżna „	39,1	13
95 Bieńkówka „	—	—
96 Wadowice (wadowicki)	—	—
97 Brzeźnica „	—	—
98 Andrychów „	29,9	13
99 Oświęcim (oświęcimski)	—	—
100 Chrzanów (chrzanowski)	—	—
101 Krzeszowice „	—	—
102 Kraków (krakowski)	—	—
103 Kraków Zarz. Wodny (krak.)	—	—
104 Rakowice (krakowski)	—	—
105 Mydlniki „	—	—
106 Ujazd (krakowski)	21,9	13
107 Wieliczka (wielicki)	21,7	11
108 Dobczyce „	28,0	12
109 Bochnia Zarz. dr. Wod. (bocheński)	16,2	12
110 Bochnia Gimnazjum (bocheński)	—	—
111 Lipnica Murow. (bocheński)	31,5	7
112 Trzciana „	—	—
113 Grodkowice (bocheński)	15,8	9
114 Dobra (limanowski)	—	—
115 Kamienica (limanowski)	33,1	7
116 Szczyżyc „	—	—
117 Nowy-Sącz (nowo-sądecki)	—	—
118 Łomnica „	—	—
119 Świniarsko „	15,5	10
120 Tęgoborze „	—	—
121 Tylicz „	34,7	13

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
122 Krynica (nowo-sądecki)	52,4	10
123 Łabowa „	38,5	13
124 Piwniczna „	39,0	11
125 Barcice „	—	—
126 Grybów (grybowski)	39,2	11
127 Gródek „	—	—
128 Brunary Wyżne (grybowski)	—	—
129 Bartne (gorlicki)	—	—
130 Libusza „	—	—
131 Glinik Marjam. (gorlicki)	—	—
132 Jasło (jasielski)	—	—
133 Żmigród „	—	—
134 Brzyszczki (jasielski)	28,0	8
135 Ołpiny (jasielski)	19,4	9
136 Tarnów Biuro Wod. (tarnow.)	46,1	13
137 Tarnów klasztor „	—	—
138 Uszew (brzeski)	—	—
139 Zakliczyn „	—	—
140 Brzesko (brzeski)	15,7	11
141 Żabno (dąbrowski)	—	—
142 Szczucin Zarz. rzeki W. (dąbr.)	15,4	10
143 Szczucin szk. pow. „	—	—
144 Jaślany (mielecki)	—	—
145 Wola Wadowska (mielecki)	—	—
149 Mielec „	—	—
150 Baranów (tarnobrzeski)	—	—
151 Majdan Kolb. (kolbusz.)	24,7	10
152 Sędziszów „	—	—
153 Żyraków (ropczycki)	16,6	9
154 Wielopole Skrzyńskie (rop.)	18,3	13
155 Tylawa (krośnieński)	49,8	13
156 Dukla „	—	—
157 Rzeszów (rzeszowski)	—	—
158 Miłocin „	21,7	10
159 Głogów „	21,3	12
160 Błażowa „	25,0	2
161 Mościska (mościski)	—	—
162 Wałczuchy (gródecki)	—	—
163 Strzyżów (strzyżowski)	—	—
164 Frysztak „	42,7	10
165 Iwonicz (jasielski)	—	—
166 Krasna (krośnieński)	17,6	2
167 Suchodół (krośnieński)	20,3	11
168 Izdebki (brzozowski)	40,3	14
169 Sanok (sanocki)	44,8	11
170 Nowotaniec „	—	—
171 Rzepedź „	—	—
172 Bukowsko „	29,4	6
173 Szczawne „	48,7	7
174 Lisko (liski)	—	—
175 Baligród (liski)	40,0	12
176 Ustrzyki Górne „	—	—
177 Ropienka „	—	—
178 Dwernik „	—	—
179 Myczkowce „	—	—
180 Myszków „	—	—
181 Sianki (turczański)	—	—
182 Dźwiniacz Górny (turcz.)	—	—
183 Czyszki (samborski)	—	—
184 Bircza (dobromilski)	—	—
185 Przemyśl (przemyski)	—	—
186 Medyka (przemyski)	8,7	5
187 Niżankowice „	40,7	8
188 Orchowice (mościski)	21,1	9
189 Stojańce „	—	—
190 Mościska „	—	—
191 Kurniki (jaworowski)	31,0	10
192 Młyny „	—	—
193 Jaworów „	—	—
194 Lubaczów (lubaczowski)	18,0	6
195 Cieszanów (lubaczowski)	—	—
196 Miłków „	—	—
197 Jarosław (jarosławski)	—	—
198 Chłopice „	17,4	6
199 Laszki „	26,7	7
200 Radymno „	—	—
201 Majdan Sieniawski (jaros.)	—	—
202 Przeworsk (przeworski)	31,6	14
203 Przeworsk Cukr. „	24,2	10
204 Mikulice „	—	—
205 Dolne „	28,2	11
206 Kańczuga „	22,6	11
207 Niżatyce „	—	—
208 Leżajsk (łańcucki)	—	—
209 Grodzisko (łańcucki)	28,0	11
210 Łowisko (niski)	—	—
211 Nisko „	—	—
212 Domosława „	—	—
213 Józefów (biłgorajski)	24,7	9
214 Teodorówka „	—	—
215 Wola „	—	—
216 Biszcza „	—	—
217 Wrzawy (tarnobrzeski)	—	—

Dorzecze Narwi.

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
1 Pułtusk (pułtuski)	—	—
2 Maków (makowski)	—	—
3 Krasnosielec (makowski)	—	—
4 Ostrołęka (ostrołecki)	—	—
5 Kruszewo „	17,4	10
6 Myszyniec Apt. „	—	—
7 Myszyniec Nadl. „	17,3	5
8 Kolno (kolneński)	—	—
9 Romany „	—	—
10 Zbojna „	—	—
11 Kisielnica „	11,4	11
12 Stawiski „	—	—
13 Łomża (łomżyński)	—	—
14 Piątnica „	—	—
15 Boguszyce „	14,3	6
16 Wądołki Borowe (łomżyński)	—	—
17 Wierzbowo (łomżyński)	—	—
18 Bożejewo „	—	—
19 Krzyżewo (wysoko-maz.)	—	—
20 Dobki „	18,7	8
21 Bielsk (bielski)	—	—
22 Długi Borek (bielski)	—	—
23 Ostrów (ostrowski)	—	—
24 Białowieża (bielski)	20,6	14
25 Gruszki „	12,8	7
26 Białystok Sem. (białostocki)	—	—
27 Białystok-Zarz. Wodn. „	—	—
28 Białystok-Zwierzyniec (biał.)	13,0	14
29 Supraśl (białostocki)	20,3	13
30 Zabiele „	10,3	3
31 Janów „	—	—
32 Osowiec (białostocki)	—	—
33 Jedwabne „	—	—
34 Kapice (szczuciński)	12,9	10
35 Grajewo „	—	—
36 Wąsocz „	—	—
37 Niećkowo „	—	—
38 Radziłów „	—	—
39 Bargłów (augustowski)	21,2	5
40 Augustów „	—	—
41 Białobrzegi „	17,5	8
42 Dębowo (szczuciński)	—	—
43 Sokółka (sokólski)	11,1	4
44 Słojka „	8,4	5
45 Nierosło „	—	—
46 Oszczepy „	—	—
47 Podżyliny (suwalski)	—	—
48 Przasnysz (przasnyski)	—	—

Dorzecze Bugu.

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
1 Płońsk (płoński)	—	—
2 Nowe Miasto (płoński)	23,7	9
3 Poświętne „	11,9	9
4 Joniec „	15,0	9
5 Wólka Przybojerska (płoń.)	—	—
6 Mława (mławski)	—	—
7 Klice (ciechanowski)	13,2	8
8 Gołotczyzna „	26,1	11
9 Serock (pułtuski)	—	—
10 Konary „	—	—
11 Dąbrowa „	—	—
12 Grabnik (pułtuski)	19,9	12
13 Rybienko „	12,0	6
14 Marcelin (warszawski)	—	—
15 Szamocin „	—	—
16 Ręczaje (radzymiński)	19,0	7
17 Liw (węgrowski)	19,8	12
18 Ślepioty (ostrowski)	—	—
19 Wojciechy (wys.-mazow.)	17,4	6
20 Wysokie Maz. „	22,9	12
21 Hajnówka (bielski)	—	—
22 Karczew (sokołowski)	—	—
23 Maliszewa Mała „	—	—
24 Frankopol „	—	—
25 Stara Wieś (siedlecki)	15,3	8
26 Łuków (łukowski)	—	—
27 Kryńszczak „	—	—
28 Dawidy (radzyński)	—	—
29 Międzyrzec (radzyński)	5,6?	5
30 Wysokie „	—	—
31 Zabuże (konstantynowski)	—	—
31 Witulin „	10,1	6
33 Czeberaki „	—	—
34 Łysów „	—	—
35 Janów Podlaski „	10,7	6
36 Prużana (prużański)	—	—
37 Szereszewo „	—	—
38 Orańczyce „	—	—
39 Kobryń (kobryński)	10,1	6
40 Tewle (prużański)	—	—
41 Mitki (brzeski)	7,7	7
42 Brześć n/Bug. „	15,1	11
43 Kołpin „	15,2	6
44 Jamno „	—	—
45 Wielkoryta „	—	—
46 Domaczewo (brzeski)	20,8	21
47 Stradecz „	—	—
48 Dubica „	—	—
49 Radwanicze „	—	—
50 Jaryczów „	—	—
51 Dąbrowa Wiel. „	—	—
52 Segaje „	—	—
53 Horbów „	—	—
54 Biała Podlaska (bialski)	—	—
55 Dolubów „	20,4	6
56 Mikołajówka „	—	—
57 Włodawa (włodawski)	—	—
58 Zabłocie „	—	—
59 Piesza Wola (włodawski)	12,9	11
60 Sobibór „	16,0	8
61 Chełm (chełmski)	—	—
62 Okszów „	23,5	10
63 Matcze (hrubieszowski)	16,1	9
64 Dziekanów „	9,2	10
65 Hrubieszów „	—	—
66 Horodec „	—	—
67 Nowosiółka „	—	—
68 Piatydnie (włodzimierski)	—	—
69 Włodzimierz Woł. (włodz.)	—	—
70 Biskupice Szlach. „	7,5	12
71 Radowicze „	13,7	3
72 Dorohusk „	—	—
73 Poryck (włodzimierski)	—	—
74 Korczyn (sokalski)	17,2	9
75 Wojsławice „	12,3	12
76 Krystynopol „	—	—
77 Poturzyn (tomaszowski)	9,1	6
78 Tomaszów Lub. „	—	—
79 Majdan Górny „	16,6	10
80 Podhajce (podhajecki)	—	—
81 Mużyłów „	9,7	12

Stronnica Page	Wiersz Ligne	Zamiast Au lieu de	Powinno być Lire
20	55	eiąg	ciąg
69	37	monsumowe	monsunowe
89	14	(tab.) Białakrynica	Białokrynica
89	44	Suchorzeczna	Sychorzeczka
107	65	radzymiński	radzyński
140	35	stostunki	stosunki
143	30	swiatłe	swiata
189	1	Federowicz	Fedorowicz
188	4	Changemens	Changements
191	15	sentralą	centralą
194	40	(tab.) Erhaltungsteudenz	Erhaltungstendenz
205	20	(tab.) Grodno	Nowyport
224	43	(tab.) wejherowski	pucki
253	3	(tab.) wejherowski	pucki
262	8	Rewiev	Review
262	20	1 ?	11
263	47	25^5 m/s	25 m/s
264	11	nie	nie uwzględniono nie
264	39	28 mm	o 28 mm
289	20	wyołączyć	wyłączyć
289	7	autenn	anten
310	4	Dezembre	Décembre

Corrigenda atque addenda.

Stronnica Page	Stacja Station	Data Date	Wydrukowano: Au lieu de:	Powinno być: Lire:
1	Nowyport	8.I	▬² 1 n 2 p 3	≡² 1 a 2 p 3
1	Nowyport	18.I 7^h_a	SE 4	SE 3
1	Nowyport	30.I 9^h_p	S 7	S 6
2	Grodno	16.I	✱ n 1 a 2 3 p	✱ n 1 a 2 p 3 ✢ n p 3
2	Poznań	2.I 9^h_p	SE 5	SE 4
2	Poznań	7.I	$\equiv^0$ a p 3	$\equiv^0$ 1 a p 3
2	Poznań	18.I	∞ 2	∞ 1
2	Poznań	26.I	∞^2 2 ⩊ p 2	∞^2 1 ⩊ p
2	Poznań	28.I	∞^2 2	∞^2 1
3	Warszawa	23.I	$\equiv^0$ 1 p 3 n	$\equiv^0$ 1 ✱ p 3 n
3	Brześć		$\varphi = 52^0\ 6'$ $\lambda = 26^0\ 3'$	$\varphi = 52^0\ 2'\ 30''$, $\lambda = 23^0\ 42'$
4	Łódź	15.I 1^h_p	temp. — 0.0	temper. 0.0
4	Łódź	17.I	Max. temp — 4.5	maxim. de la temper. - 4.4
4	Łódź	27.I	Max. temp. 3.5	maxim. de la temp. 3.6
4	Puławy	4.I 7^h_a	temp. 3,2	temper. 3.0
5	Sarny	30.I	⊕ 1.2	⊙ 1, 2
5	Sarny	31.I	⊕ 1	⊙ 1
5	Kraków	15.I 7^h_a	wilg. bezwzgl. 4,3	tension de la vapeur 3.4
6	Lwów	2.I	✱ a n (1—3.I)	✱ a n (2—3.I)
6	Zakopane	19.I	✱ S	✱ 3
35	Wilno	12.II	∽	∽ n 1 a 2 p 3
35	Nowyport	14.II 9^h_p	WNW 0	0
37	Brześć		$\varphi = 52^0\ 6'$ $\lambda = 26^0\ 3'$	$\varphi = 52^0\ 2'\ 30''$, $\lambda = 23^0\ 42'$
75	Wilno	21.III	⦶ a	⦶ 1 a ⊙ 1, 2
76	Poznań	9.III	⸝ n	⸝ n $22^h\ 40'$ — $23^h\ 30'$
76	Poznań	22.III	— —	⩊ 21^h
76	Poznań	28.III	— —	⩊ 21^h
77	Brześć		$\varphi = 52^0\ 6'$ $\lambda = 23^0\ 42'$	$\varphi = 52^0\ 2'\ 30''$ $\lambda = 23^0\ 42'$
78	Łódź	22.III 7^h_a	E 1	N 1
100	Poznań	2.IV	⊕ p	⊕ a
100	Poznań	6.IV	⊙ 2	⊙ p
100	Poznań	27.IV	⟙ $15^h\ 40'$	⟙ $15^h\ 40'$ — 17^h p
100	Poznań	28.IV	● n 1 a 2 p 3 ∞ n 2, 3	● n 1 a 2 p ∞ a 2, 3
101	Brześć	9.IV 7^h_a	zachm. ≡	nebulosite 10
121	Wilno	11.V	≡ p 3	▬ p 3 ⊙ 1, 2
121	Wilno	21.V	▬	▬ p 3
121	Wilno	22.V	⊤ ⟙ ●² p ⌓ 1 a 1, 2 ≡ p 3	⌓ 1 a ⊙ 1,2 p 3 ⊤ ⟙ ●² p ≡ p 3
121	Wilno	26.V 1^h_p	NNE 5	ENE 5
121	Wilno	29.V	⌓ n a	⌓ n 1
121	Nowyport	2.V	— —	⸝ 3
121	Nowyport	3.V	— —	⸝ 1
123	Warszawa	19.V	— —	⌒ p
123	Warszawa	21.V	● ⊤ p ≮ ⊙ 2	⊤ p ● p n ≮ n
123	Warszawa	22.V	⟙ △ a	⟙ ▲ a
123	Warszawa	29.V	⌓ n a 3	⌓ n 1 a 3
124	Puławy	12.V	⊙ 1 a	⊙ 1, 2
125	Sarny	6.V	opady 1.4	précipitations 0 4
148	Poznań	19.VI 7^h_a	barom. 58.5	barometre 48.5
148	Poznań	20.VI	● p 3	● p 3 n ∞ 3
149	Warszawa	1.VI	● n	● n $22^h\ 5'$ — $22^h\ 30'$
149	Warszawa	13.VI	● n	$●^0$ n (13 — 14.VI)
151	Sarny	6.VI	⊙ 1 ● p ≡ 3	⊙ 1, 2 ● n ≡ ?
152	Lwów	27.VI 7^h_a	temp. 13.6	temperature 12.6
152	Zakopane	11.VI 7^h_a	barom. 54.5	barometre 84.5
171	Nowyport	18.VII 7^h_a	barom. 15.0	barometre 65.0
173	Warszawa	12.VII 7^h_a	wilg. bezwzgl. 13.5	tension de la vap. 13.4
173	Brześć	6.VII 1^h_p	barom. 48.4	barom. 48.0
173	Brześć	10 VII 7^h_a	E 3	E 5
174	Łódź	4.VII 9^h_p	barom. 39.2	barom. 39.5
175	Sarny	2.VII	⊙ 3	⊙ 2
175	Kraków	18.VII 9^h_p	ESE 1	ENE 1
175	Kraków	25.VII 1^h_p	SE 2	SW 2

Stronnica Page	Stacja Station	Data Date	Wydrukowano: Au lieu de:	Powinno być: Lire:
176	Lwów	3.VII 9^h_p	wilg. wzgl. 95	humid. relat. 65
195	Wilno	5.VIII	⊙ 2	⊙ 1
195	Wilno	19.VIII	▬ n 1	▬ n 1 p 3 ⊙ 1, 2
195	Nowyport	4.VIII 1^h_p	NW 5	NNW 5
196	Poznań	11.VIII	● n (21h — 22)	● n 21^h 22′-n ⌓ a ⊙ 2 ⊕ T ⚡?
196	Poznań	22.VIII	— —	⌒ ⊙ p
196	Poznań	25.VIII	⚡	⚡ n
197	Warszawa	5.VIII	≡ ∞ n 1	≡ ∞ n 1 a ⊙ 2
197	Warszawa	6.VIII	≡ n 1	≡ n 1 a ⊙ 1, 2 ⌒ p
197	Warszawa	14.VIII	≡ n 1 a	≡ n 1 a ▬ p 3 n
197	Warszawa	19.VIII	— —	⊙ 1, 2
197	Warszawa	22.VIII	— —	⊙ 2
197	Warszawa	24.VIII	— —	⊙ 1, 2
198	Puławy	22.VIII	⚡ 2	⚡ 3
199	Lwów	22.VIII 7^h_a	temp. 18.4	temper. 18.2
199	Zakopane	1.VIII 1^h_p	barom. 89.6	barom. 89.4
200	Kraków	6.VIII	⌓ 1, 2	⌓ 1, 3
200	Kraków	8.VIII	⊙ 1, 3	⊙ 1, 2
200	Kraków	28.VIII 7^h_a	barom. 43.6	barom. 48.6
215	Nowyport	24.IX	● a p ѡ	● a ѡ p
216	Grodno	9.IX 9^h_p	barom. 55.0	barom. 54.0
216	Grodno	17.IX 9^h_p	wilg. bezwzgl. 7.8	tension de la vap. 6.8
216	Poznań	25.IX	≡ 1 a 2	≡ n 1 a 2 p.
217	Warszawa	8.IX	⊙	⊙ 2
217	Warszawa	9.IX	≡ p 3	≡ p 3 n ⊙ 1, 2
217	Warszawa	25.IX	— —	⊙ 1, 2
219	Kraków	13.IX 1^h_p	temp. 20.5	temper. 20.4
220	Lwów	24.IX 1^h_p	wilg. wzgl. 71	humidité relat. 81
220	Lwów	—	wilg. bezwzgl średnia o	moyenne de la tension de
220	Zakopane	11.IX 1^h_p	bar. 92,8 [godz. 9-ej 9.0	bar. 92.9 la vap. à 9^h_p 9.2
220	Zakopane	15.IX 7^h_a	wilg. bezwzgl. 9.5	tension de la vap. 6·5
243	Wilno	11.X 9^h_p	SSW 5	WSW 5
244	Poznań	22.X	minim. temp. 2.6	minimum de la temp. 2.7
245	Warszawa	2.X	⌓ n 1 a p 3 a	⌓ n 1 a p 3 n
245	Warszawa	4.X	— —	⊙ 2
245	Warszawa	25.X	⊙ 1	⊙ 2
245	Brześć	5.X 7^h_a	NW 3	NW 2
245	Brześć	26.X	⊠ 19	⊠ 14
246	Łódź	8.X 7^h_a	barom. 44	barom. 44.4
246	Puławy	11.X 9^h_p	wilg. bezwzgl 5.4	tension de la vap. 5.3
246	Puławy	22.X	maxim. temp. 12.9	max. de la tempér. 12.6
246	Puławy	22.X 9^h_p	S 2	E 2
246	Puławy	25.X 7^h_a	barom. 36.3	barom. 46.3
247	Sarny	11.X 1^h_p	W 10	SW 10
247	Sarny	12.X 1^h_p	W 14	SW 14
247	Kraków	12.X	▬ ● p	▬ a ● p
248	Lwów	7.X	≡ ∨	≡ a
248	Lwów	16.X 7^h_a	wilg. wzgl. 94	humid. relat. 93
248	Zakopane	10.X 7^h_a	S 3	S 2
248	Zakopane	24.X	✻ p 5	✻ p 3
269	Wilno	29.XI	▬	▬ n 1
269	Nowyport	18.XI	— —	● n
269	Nowyport	21.XI	— —	⊙ a 2
269	Nowyport	24.XI	— —	⊕ ⌓ p ⊙ 2 ⊔ n
271	Warszawa	6.XI	≡ n 1 a ▬	≡ n 1 a ▬ a p 3 n
271	Warszawa	26.XI	⌓ n 1 a p 3	⌓ n 1 a p 3 n
271	Brześć	23.XI 9^h_p	wiatr 9	vent 0
272	Łódź	29.XI 1^h_p	WSS 1	WSW 1
272	Puławy	11.XI 7^h_a	wilg. bezwzgl. 4.1	tension de la vap. 9.1
273	Sarny	30.XI 9^h_p	wilg. bezwzgl. 4.0	tension de la vap. 4.3
273	Kraków	17.XI 9^h_p	wiatr 1	vent 0
274	Lwów	17.XI 1^h_p	W 2	W 1
274	Lwów	24.XI 9^h_p	wilg. wzgl. 73	humid. relat. 78
274	Zakopane	17.XI	ѡ p 2 ⊙ 2	ѡ p 3 ⊙ 2
293	Nowyport	16.XII	△ a p ⊙ ѡ	⊙ 2 ѡ p △ a 2 p
293	Nowyport	—	Minim. temp. śr. m. 1.8	moyenne men. de min. de la temper. — 1.8
293	Nowyport	1^h_p	temp. śr. mies. — 1.8	moyenne men. de la tem-
294	Poznań	24.XII 1^h_p	SSE 3	ESE 3 pér. à 1^h_p 1.8
294	Poznań	28.XII	∞ 1 ∽ 3	∽ 1 ∞ 3
295	Brześć	10.XII	opady 1.1	précipitations 0.0
296	Łódź	25.XII 1^h_p	wilgot. bezwzg. 3.3	tension de la vap. 2.3
296	Łódź	26.XII	≡ 2	≡ 3
298	Zakopane	4.XII	✻ n 1 a 2 p	✻ n 1 a 2 p 3
298	Zakopane	5.XII	✻ n 1 a 2 p 3	✻ n 1 a 2 p
298	Zakopane	7.XII	∨ n 1 a p	∨ n 1 a 2 p 3

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
82 Majdan Wielki (podhajecki)	—	—
83 Lubycza (rawski)	23,5	8
84 Żółtańce (żółkiewski) . . .	22,0	6
85 Żółkiew „ . . .	—	—
86 Mosty Wielkie „ . . .	—	—
87 Dzibułki „ . . .	—	—
88 Przystań „ . . .	31,2	12
89 Rawa Ruska „ . . .	—	—
90 Lwów ul. Zielona (lwowski)		—
91 Lwów Politechnika „ .	13,5	15
92 Lwów Lotnisko „ .	13,7	12
93 Barszczowice (lwowski) . .	10,0	6
94 Dublany „ . .	10,4	5
95 Busk (kamionkowski) . . .		—
96 Kamionka „ . . .	—	—
97 Podhorce (złoczowski) . . .	28,7	9
98 Doziny „ . . .		—

Dorzecze Odry.

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
1 Wyrzysk (wyrzyski) . . .	14,2	10
2 Witosław „ . . .	—	—
3 Margonin (chodzieski) . . .	15,6	6
4 Ujście „ . .	13,5	9
5 Zbietka (wągrowiecki) . .	—	—
6 Wągrowiec „ . .	—	—
7 Kołybki „ . .	—	—
8 Szubin (szubiński) . .	—	—
9 Słupy „ . .	—	—
10 Włoszanowo (żniński) . . .	—	—
11 Kruchowo (mogilnicki) . .	15,4	9
12 Pakość „ . .	12,5	7
13 Janikowo (inowrocławski) .	14,5	6
14 Dobre (nieszawski) .	23,2	10
15 Dobre Cukr. „ .	17,1	10
16 Wójcin „ .	—	—
17 Nożkalina „ .	—	—
18 Kruszwica (strzeliński) . .	21,7	9
19 Lenartowo „ . .	14,5	6
20 Kołaczkowo (witkowski) . .	—	—
21 Żydowo (witkowski)	19,0	3
22 Mielżyn „	—	—
23 Łubowice (gnieźnieński) .	25,0	6
24 Września (wrzesiński) . . .	13,5	6
25 Bieganowo „ . . .	—	—
26 Gułdowe „ . . .	—	—
27 Wyszaków (średzki)	—	—
28 Pętkowo (średzki)	19,5	10
29 Perzyny (nowotomyski) . .	16,8	7
30 Rogoźno (rogoźnieński) . .	14,9	5
31 Sołacz (poznański)	18,3	8
32 Bolechowo (poznański) . .	—	—
33 Poznań Uniw. (poznański) .	23,5	11
34 Poznań-Ławica „ .	23,4	9
35 Głuszyna „ .	—	—
36 Sobota „ .	—	—
37 Biedrusko „ .	24,1	9
38 Gołęcin „ .	19,2	9
39 Sękowo (szamotulski) . .	—	—
40 Szamotuły „ .	—	—
41 Wronki „ .	18,7	9
42 Zajączkowo „ .	18,2	6
43 Pniewy „ .	—	—
44 Białcz (śmigielski)	—	—
45 Kościan (kościański) . . .	12,9	6
46 Żelazno „ . . .	—	—
47 Orliniec (śremski)	—	—
48 Śrem „	18,1	9
49 Kórnik „	24,6	9
50 Wydawy (gostyński) . . .	24,5	8
51 Antoniny (leszczyński) . . .	20,5	10
52 Drobnin „ . . .	—	—
53 Tarnowałąka „ . . .	—	—
54 Rogożewo (rawski)	—	—
55 Bojanowo (leszczyński) .	—	—
56 Czarnysad „ .	—	—
57 Kurcew „ . .	—	—
58 Baranów (pleszewski) . . .	14,5	4
59 Jabłonka (słupecki)	10,7	3
60 Cienin „	—	—
61 Koszuty „	—	—
62 Popielewo (słupecki) . .	12,3	6
63 Kazimierz „ . .	16,2	7
64 Ruda Komerska „ . .	—	—
65 Kawnice (koniński)	13,8	9
66 Gosławice „	18,6	6
67 Ślesin „	19,0	10
68 Władysławów (kolski) . . .	16,6	7
69 Kościelec (kolski)	60,7	14
70 Kłodawa „	19,1	12
71 Błonie (łęczycki) . .	7,3	7
72 Sucha Dolna „ . .	15,1	8
73 Niemysłów (turecki) . . .	—	—
74 Zdrojki „ . . .	14,7	9
75 Popów „ . . .	—	—
76 Kalisz (kaliski) . . .	21,8	9
77 Koźminek „ . .	—	—
78 Lisków „ . .	—	
79 Stawiszyn „ . .	14,9	7
80 Godziesze Wielkie (kaliski)	10,9	5
81 Złotniki Wielkie „ .	8,6	4
82 Zbiersk „ .	9,0	9
83 Gostyczyna (ostrowski) .	17,1	17
84 Gorzyce Wielkie (odolanow.)	—	—
85 Biskupice (ostrzeszowski) .	—	—
86 Sokolniki (wieluński) . . .	12,6	8
87 Ożarów „ . . .	12,2	11
88 Żytniów „ . . .	—	—
89 Dziadaki „ . . .	—	—
90 Cisowa „ . . .	12,9	13
91 Czarnożyły „ . . .	13,6	8
92 Osjaków „ . . .	—	—
93 Brąszewice (sieradzki) . .	—	—
94 Zduńska Wola „ .	28,7	8
95 Czartorja „ .	—	—
96 Wola Łobudzka „ .	10,4	11
97 Warta „ .	15,2	13
98 Łódź (łódzki)	17,6	11
99 Piorunów (łaski)	12,4	10
100 Mogilno (łaski)	—	—
101 Widawa „	—	—
102 Sędziejowice (łaski)	11,7	3
103 Szczerców „	16,3	12
104 Bujny (piotrkowski) . . .	—	—
105 Radomsko (radomskowski).	—	—
106 Stobiecko Szlach. „ .	—	—
107 Dobryszyce „ .	—	—
108 Strzelce Wielkie „ .	—	—
109 Małusy Wielkie (częstoch.) .	—	—
110 Częstochowa gimn. „ .	—	—
111 Częstochowa ul. Wielka . .	23,2	11
112 Kościelec (częstochowski) .	16,4	9
113 Złoty Potok „ . .	—	—
114 Herby „ . .	—	—
115 Zagórze „ . .	20,8	8
116 Krzepice „ . .	—	—
117 Turów „ . .	—	—
118 Dąbrowa „ .	—	—
119 Mokrus (lubliniecki) . . .	24.8	7
120 Zawiercie (będziński) . . .	20,0	9
121 Myszków „ . . .	—	—
122 Rybnik (rybnicki)	—	—
123 Rydułtowy Dolne (rybnicki)	—	—
124 Cieszyn Szk. G. W. (ciesz.) .	37,3	—
125 Cieszyn (cieszyński) . . .	—	—
126 Istebna (cieszyński) . . .	65,1	—
127 Gniezno (gnieznieński) . .	—	—
128 Pawłów (odolanowski) . .	10,5	7
129 Rychtal (kępiński)	14,1	8
130 Podzamcze (kępiński) . .	10,4	8

Dorzecze Dniestru.

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
1 Gródek Jagielloński (gród.).	—	—
2 Wola Dobrostańska (gród.) .	—	11
3 Lubień Wielki (gródecki) .	35,7	—
4 Janów „ . .	—	—
5 Kołodruby (rudzki) . .	—	—
6 Nowe Sioło (żydaczowski) .	—	14
7 Dołżyniec (nadworniański) .	20,0	—
8 Rafajłowa „ .	—	6
9 Sokołów (stryjski)	27,1	—
10 Bereźnica „	—	—
11 Josefsberg (drohobycki) . .		—
12 Drohobycz „ . .	—	—
13 Borysław „ . .	—	—
14 Malmannstahl „ . .	—	—
15 Kropiwnik Stary „ . .	—	—
16 Czukiew (samborski) . . .	—	—
17 Wołcze (turczański) . . .	35,0	9
18 Hnyła „ . . .	—	—
19 Łomna „ . . .	—	—
20 Wysocko Wyżne „ . . .	7,3	5
21 Turka „ . . .	—	—
22 Bahnowate „ . . .	—	—
23 Ilnik „ . . .	—	—
24 Butla „ . . .		—
25 Borynia „ . . .	—	—
26 Matków „ . . .	—	—
27 Libuchora „ . . .	—	—
28 Oporzec (skolski) . .	—	—
29 Skole „ . .	—	—
30 Synowódzko Wyż. „ . .	—	—
31 Hutar „ . .	—	—
32 Jelenkowate „ . .	—	—
33 Annaberg „ . .	—	—
34 Kalne „ . .	—	—
35 Karlsdorf „ . .	—	—
36 Smorze „ . .		—
37 Sławsko „ . .	—	—
38 Koziowa „ . .		—
39 Różanka Niżna „ . .		—
40 Tuchla „ . .	—	—
41 Tucholka „ . .		—
42 Pohar „ . .	—	—
43 Wełdzirz (doliniański) . . .	10,0	5
44 Bolechów Szk. Leśn. (dol.) .	—	—
45 Bolechów Zarz. Żup. Sol. (doliniański) . . .	26,0	11
46 Suchodół „ . . .	37,0	7
47 Cerkowna „ . . .	—	—
48 Ludwikówka „ . . .	—	—
49 Podlute (doliniański) . . .		—
50 Sołotwina „ . . .	—	—
51 Porohy (bohorodczański) .	19,6	11
52 Marjampol (stanisławowski)		—
53 Niżniów (tłumacki)	—	—
54 Miłowanie „	—	—
55 Jazłowiec (buczacki) . . .	25,4	9
56 Zaleszczyki (zaleszczycki) .	4,3	4
57 Mielnica (borszczowski) . .	—	—
58 Czortków (czortkowski) . .	6,4	7
59 Trembowla (trembowelski) .	5,9	10
60 Krasne (skałacki)	8,5	13
61 Tarnopol (tarnopolski) . .	13,5	12
62 Tarnopol K-da garnizonu (tarnopolski) . .	9,3	14
63 Cebrów „ . .	13,2	6
64 Zbaraż (zbaraski)	13,6	13
65 Załoźce (zborowski)	16,7	9
66 Brzeżany (brzeżański) . . .	16,5	7
67 Rohatyn (rohatyński) . .	14,3	7
68 Korzelice „ . . .	—	—

Dorzecze Prutu.

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
1 Worochta (nadworn.) . . .	—	—
2 Kosmacz (peczeniżyński) .	31,7	7
3 Jaworów (kosowski) . . .	—	—

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
4 Kosów (kosowski)	18,4	11
5 Kołomyja (kołomyjski) . .	3,7	6
Dorzecze Dniepru.		
1 Radziechów (radziechowski)	7,6	12
2 Brody (brodzki)	29,8	3
3 Borsuki (krzemieniecki) . .	—	—
4 Wiśniowiec „ . .	14,0	8
5 Białokrynica „ . .	7,9	10
6 Krzemieniec „ . .	27,7	17
7 Ostróg (ostroski)	6,1	7
8 Zdołbunów „ .	21,7	10
9 Dermań (zdołbunowski) . .	15,0	9
10 Dubno (dubieński)	—	—
11 Boremel „ . .	—	—
12 Targowice „ . .	—	—
13 Werba „ . .	—	—
14 Lipszczyzna (horochowski) .	13,5	8
15 Stary Staw (horochowski) .	13,0	6
16 Horochów „ . .	—	—
17 Świczów (włodzimierski) . .	—	—
18 Kiwerce (łucki)	15,8	4
19 Łuck „ . . .	17,9	7
20 Kołki „ . . .	19,3	6
21 Trościaniec (łucki)	14,6	10
22 Wilcze „	—	—
23 Równe (rówieński) . .	17,2	12
24 Gródek „ . .	9,3	9
25 Tudorów (rówieński)	12,2	11
26 Kostopol (kostopolski) . .	—	—
27 Deraźne „ . .	24,9	7
28 Aleksandrja „ . .	—	—
29 Stepań „ . .	—	—
30 Bielskowola (sarneński) . .	15,2	7
31 Rafajłówka „ . .	16,5	10
32 Sarny Pole Dośw. (sarneń.) .	10,2	9
33 Chinocze „ .	22,8	11
34 Dąbrowica (sarneński) . . .	6,6	5
35 Długowola „ . . .	—	—
36 Klesowo „ . . .	—	—
37 Rokitno „ . . .	—	—
38 Kowel (kowelski) . . .	12,7	16
39 Powursk „ . . .	—	—
40 Hołoby „ . . .	—	—
41 Dębeczno „ . . .	11,8	5
42 Kamień Kosz. (kamien.-kosz.)	—	—
43 Upust Prypecki „ . . .	—	—
44 Derewna (kobryński) . . .	26,0	3
45 Bereza Kartuska (prużański).	—	—
46 Druchanowicze „ .	—	—
47 Dobuczyn „ .	—	—
48 Drohiczyn (drohiczyński) .		—
49 Sieliszcze „ .		—
50 Osowce „ .	—	—
51 Pińsk (piński) . . .	8,1	11
52 Poczapów „ . . .	—	—
53 Przykładniki „ . . .	—	—
54 Stare Konie „ . . .	—	—
55 Pohost Zahorodzki (piński) .	—	—
56 Małkowicze (piński) . .	—	—
57 Łachwa „ .	—	—
58 Łachiczyn „ .	—	—
59 Wysock „ .	17,8	7

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
60 Ozdamicze (stoliński) . . .	—	—
61 Dawidgródek „ . . .	—	—
62 Maliszewa Duża (stoliński) .	—	—
63 Łuniniec (łuniniecki) . . .	—	—
64 Wełuta „ . . .	12,0	4
65 Nyrcza „ . . .	—	—
66 Telechany (kosowski) .	—	
67 Puszcza Różańska „ .	12,1	9
68 Godlewszczyzna (baranow.).	7,6	7
69 Paławkowicze (nieświeski) .	—	—
70 Wilcze „ .	—	—
71 Kleck (nieświeski)	13,1	11
72 Królewszczyzna (dziśnień.) .	21,8	7
Dorzecze Niemna.		
1 Suwałki (suwalski)	—	—
2 Trempiny „	—	—
3 Płociczno „	17,3	7
4 Józefatowo Hańcza (august.)	—	—
5 Niemnowo (augustowski) .	—	—
6 Sucharzeczka „ .	—	—
7 Grodno Baon San. (grodz.) .	17,0	5
8 Grodno Zarz. Dr. Wodn. „ .	—	—
9 Kazimierówka (grodzieński) .	8,8	4
10 Kopciowszczyzna „ .	—	—
11 Żubrowo „ .	17,4	7
12 Łunna „ .	9,9	5
13 Mosty „ .	11,9	9
14 Druskienniki „ .	3,4	3
15 Wołkowysk (wołkowyski) .	—	—
16 Swisłocz „ .	17,7	7
17 Leśna „ .	—	
18 Kosów Poleski (kosowski) .	—	—
19 Śluza X kan. Ogińsk. (kosowski)	—	—
20 Iwacewicze „ .	—	—
21 Słonim (słonimski) . . .	8,2	5
22 Szachnowo „ . . .	—	—
23 Żyrowice „ . . .	—	
24 Byteń „ . . .	10,4	12
25 Szczara „ . . .	—	—
26 Dereczyn „ . . .	—	—
27 Krzywoszyn (baranowicki) .	—	—
28 Dobromyśl „ .	—	—
29 Lachowicze „ .	—	—
30 Nieśwież (nieświeski) . . .	5,3	5
31 Mir „ . . .	—	—
32 Dołmatowszczyzna (nieśw.) .	—	- -
33 Stołpce (stołpecki)	13,3	3
34 Horodźki (wołożyński) . .	10,7	5
35 Mikołajewo „ . .	—	—
36 Nowogródek (nowogródz.) .	8,3	2
37 Nowogródek Zarząd Wod. (nowogródzki)	—	—
38 Koszelewo (nowogródzki) .	—	—
39 Orle „ .	—	—
40 Jeremicze (stołpecki) . . .	6.6	7
41 Hołowle „ . . .	—	—
42 Lida (lidzki)	8,3	7
43 Zieniapisze (lidzki) . . .	17,0	12
44 Berdówka „ . . .	—	—
45 Koniawa „ . . .	—	—
46 Bieniakonie (lidzki)	9,8	7

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
47 Stare Młyniszcze (lidzki) . .	—	—
48 Niemen (lidzki)	—	—
49 Bielica „	—	—
50 Dworek (wilejski)	14,7	10
51 Hanuta „	—	—
52 Wilejka „	—	—
53 Dołhinów (wilejski)	—	—
54 Krzywicze „	6,0	4
55 Wytreski „	—	—
56 Szczerkowszczyzna (wilejski)	—	—
57 Radoszkowicze (mołodecz.).	—	—
58 Oszmiana (oszmiański) . .	12,3	11
59 Soły „ . .	—	-
60 Kozarewszczyzna (oszm.) .	11,8	8
61 Wilno Uniw. (wileński) .	9,8	11
62 Wilno Antokol. „ .	12,5	12
63 Nowowilejka „ .	5,6	8
64 Dukszty Pijarskie „ .	11,5	3
65 Bukiszki „ .	—	—
66 Troki „ .	6,1	3
67 Niemenczyn „ .	—	
68 Kiena „ .	11,5	7
69 Orany „ .	11,5	7
70 Wielka Rzesza „ .	—	—
71 Święciany (święciański) .	- -	—
72 Bołoszyn „ .	10,4	11
73 Kiemieliszki „ .	—	—
74 Pohulanka „ .	—	—
75 Marylin „ .	—	—
76 Miadzioł (duniłowicki) . .	—	—
77 Budsław „ . . .	—	—
78 Mołodeczno (mołodecz.) .	7,2	10
Dorzecze Dźwiny.		
1 Dzisna (dziśnieński) . . .	25,9	7
2 Głębokie „ . . .	—	—
3 Hermanowicze „ . . .	—	—
4 Hoduciszki (święciański) . .	10,6	8
5 Stankowicze (brasławski) .	8,7	9
6 Słobódka „ .	11,2	8
7 Brasław „ .	8,5	5
8 Turmont „ .	—	—
9 Postawy (postawski) . . .	1,9	5
10 Borowo (postawski)	—	—
11 Mikołajewo (dziśnieński) . .	—	—
Bałtyk.		
1 Nowyport (gdański)	15,1	11
2 Wejherowo (wejherowski) .	—	—
3 Gdynia „ .	—	—
4 Oksywie (morski) . . .	11,9	7
5 Puck Dyw. Mor. „ . . .	17,3	13
6 Puck Dow. Mar. „ . . .	—	—
7 Dąbki „ . . .	12,7	9
8 Karwja „ . . .	23,0	8
9 Rozewie „ . . .	15,4	12
10 Chłapowo „ . . .	26,8	13
11 Kuźnica „ . . .	—	—
12 Chałupy „ . . .	13,9	14
13 Jastarnia „ . . .	12,4	9
14 Hel „ . . .	25,5	12

Przebieg pogody w m. lutym 1927 r.

Résumé climatologique du mois de Février 1927.

W lutym b. r. stan atmosfery nad większą częścią Europy miał charakter antycykloniczny: wyż azorski, w którym ciśnienie powietrza osięgnęło wartości wyższe od normalnych, rozwinął się znacznie zwłaszcza we wschodniej swej części; znaczny rozwój osięgnął też wyż syberyjski na zachód od jez. Bajkał, pozatem tworzyły się liczne wyże lądowe, które odłączały się od tych dwuch wielkich ośrodków działania atmosfery i długi czas utrzymywały się na kontynencie. Co się tyczy depresyj, trzeba zaznaczyć, że ciśnienie powietrza w Islandji było tylko nieco niższe od normalnego, natomiast zasługuje na szczególną uwagę bardzo znaczny rozwój depresji aleutskiej zarówno pod względem rozległości objętego przez nią terenu, jak i pod względem głębokości ciśnienia w środku, która była znacznie mniejsza od normalnej.

Co się tyczy Polski, leżała ona przeważnie w obszarze wysokiego ciśnienia. Wyjątki były nieliczne: w ciągu pierwszych dwuch i częściowo trzeciego dnia kraj nasz znajdował się pod wpływem słabych i wypełniających się depresyj zachodnich, potem w okresie: 16-go wieczorem — 18-go rano oddziaływała nań depresja, która przesuwała się z Europy północno-zachodniej w kierunku do Rosji południowej i częściowo w ciągu trzech ostatnich dni, kiedy na stan pogody oddziaływała odległa głęboka depresja zachodnia.

Taki stan rzeczy spowodował, że średnie ciśnienie powietrza w całej Polsce było, jak to widać z przytoczonej poniżej tablicy, znacznie wyższe od normalnego.

	1851-1900	1927	Różnica		1851-1900	1927	Różnica
Wilno . . .	62.9	66.7	+ 3.8	Puławy . .	63.4	67.0	+ 3.6
Nowyport .	61.6	65.8	+ 4.2	Pińsk . . .	63.7	66.9	+ 3.2
Poznań . .	62.8	65.9	+ 3.1	Kraków . .	64.4	67.7	+ 3.3
Warszawa .	63.2	66·6	+ 3.4	Lwów . . .	64.3	68.4	+ 4.1

Najwyższe i najniższe ciśnienia w Polsce są podane w następującej tablicy:

	Max.	W dniu	Min.	W dniu		Max.	W dniu	Min.	W dniu
Wilno	76.8	8 II 7h a	43.6	17 II 1h p	Puławy	78.2	12 II 7h a	48.6	17 II 1h p
Nowyport . . .	78.0	8 „ 1h p	51.0	1 „ 7h a	Pińsk	76.2	12 „ 7h a	43.1	17 „ 1h p
Poznań	77.3	9 „ 9h p	51.6	1 „ 7h a	Kraków	78.4	12 „ 7h a	53.7	17 „ 7h a
Warszawa . . .	76.9	12 „ 7h a	48.3	17 „ 7h a	Lwów	78.2	12 „ 1h p	48.9	17 „ 1h p

Należy jeszcze zwrócić uwagę na charakterystyczne drogi dwóch depresyj; pierwsza w dniach 9 — 11 lutego z morza Barentsa szybko przeszła w południowym kierunku do Armenji, druga ukazała się na wieczorowej mapie 15 lutego u północno-zachodnich brzegów Norwegji i w dniach 16 — 18 przesunęła się w kierunku SSE do Ukrainy, a potem stąd powoli zaczęła podnosić się na północ.

Temperatura powietrza w kraju była nieco niższa od normalnej na wschodzie, nieco wyższa na zachodzie, odchylenia ujemne nie przekraczały 2°, dodatnie 1.5° C. Poniższa tablica podaje wartości średnie miesięczne temperatury dla szeregu stacyj wraz z wartościami normalnemi.

	1886—1910	1927	Różnica		1886—1910	1927	Różnica
Wilno	— 4.5	— 5.3	— 0.8	Chojnice	— 2.4	— 1.6	+ 0.8
Białystok	— 3.4	—	—	Bydgoszcz	— 1.5	— 0.2	+ 1.3
Brześć	— 3.4	— 4.0	— 0.6	Poznań	— 0.8	— 0.2	+ 0.6
Pińsk	— 4.0	— 5.2	— 1.2	Kalisz	— 1.1	— 0.1	+ 1.0
Lwów	— 2.4	— 4.3	— 1.9	Cieszyn	— 1.3	— 1.5	— 0.2
Warszawa	— 2.3	— 2.4	— 0.1	Istebna	— 3.7	— 3.9	— 0.2
Piotrków	— 2.2	—	—	Kraków	— 1.8	— 1.8	0.0
Puławy	— 2.4	— 2.9	— 0.5	Wieliczka	— 1.8	— 1.6	+ 0.2
Radom	— 2.1	— 2,5	— 0.4	Żywiec	— 2.1	— 2.8	— 0.7
Lublin	— 2.7	— 3.2	— 0.5	Zakopane	— 4.6	— 6.3	— 1.7
Hel	— 0.8	— 0.7	+ 0.1	Tarnów	— 1.0	— 1.1	— 0.1

Aczkolwiek temperatury średnie miesięczne w porównaniu z wartościami normalnemi nie przedstawiają nic nadzwyczajnego i leżały w granicach od — 0.°1 w Kaliszu do — 6.°3 w Zakopanem, jednakże w dniach 19 — 23 lutego nastąpiły dość znaczne mrozy; minimum termometr wskazywał w Sarnach — 31.6, Domaczewie — 28.3, Zakopanem — 28.0, Wilnie — 26.9, Brześçiu (Mitkach) — 25.0, Płocicznie 24.2, Puławach — 22.9, Lwowie — 17.8, Krakowie — 17.3, Nowymporcie — 16.4, Warszawie — 16.2, Łodzi — 14.5, Poznaniu — 10.5.

Po tem okresie chłodu temperatury zaczęły wzrastać i osiągnęły maximum w ciągu całego miesiąca: w Poznaniu + 10.8, Krakowie + 10.3, Puławach + 9.9, Łodzi + 9.5, Warszawie + 8.0, Zakopanem + 7.8, Nowymporcie + 7.7, Domaczewie + 7.2, w Brześciu (Mitkach) + 5.9, Lwowie + 4.8, Płocicznie + 3.8, Sarnach + 2.7, Wilnie + 2.0.

W następującej tablicy podany jest rozkład kierunków wiatru i średnie jego szybkości na niektórych stacjach w kraju.

	KIERUNKI WIATRU																	SZYBKOŚĆ WIATRU m/s		
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Cisza	7ha	1hp	9hp
Wilno	6	9	6	0	0	0	2	15	14	4	4	0	2	1	11	4	6	3.9	4.8	3.4
Nowyport	3	3	3	1	1	0	3	9	17	6	8	1	8	6	8	6	1	3.5	5.1	4.1
Poznań	4	4	3	1	0	0	15	8	2	2	7	4	7	5	11	7	4	4.0	4.9	3.2
Warszawa	4	2	5	0	0	2	12	6	4	3	2	2	5	7	16	6	8	3.0	3.7	3.3
Sarny	22	1	1	0	0	0	4	2	13	7	3	2	4	1	2	5	17	1.9	3.2	2.8
Kraków	8	2	4	7	0	1	2	1	0	0	13	13	4	8	2	4	15	2.0	2.4	1.7
Lwów	3	1	0	0	0	0	9	8	1	1	3	7	5	11	9	3	23	1.9	2.2	1.6
Zakopane	19	3	5	0	0	1	1	0	16	4	9	5	7	0	1	2	11	1.8	2.9	1.9

Silne wiatry notowano miejscami w dniach 5, 9 — 10, 16 — 18, 23 — 26 lutego; największe rozpowszechnienie miały one w dniach 17 i 18-go lutego podczas przesuwania się depresji od północnego-zachodu Europy do Rosji południowej; ośrodek tej depresji przeszedł wzdłuż wschodnich obszarów kraju.

Opady w kraju w związku z układem antycyklonicznym atmosfery były naogół niewielkie. Największe *sumy opadów* w ciągu miesiąca (> 60 mm), notowano na małym obszarze, położonym na południowym zachodzie w okolicach górskich, ale i tu były one mniejsze od normalnych. W większej zaś części kraju miesięczne sumy opadów były w granicach 00 mm — 20 mm, przyczem opady mniejsze od 10 mm notowano wzdłuż wschodnich obszarów kraju od północy do południa oraz na niektórych niewielkich terenach w środku kraju i na zachodzie.

W stosunku do normalnych opady były nieco większe od normalnych na niewielkim obszarze, położonym na południu: w dorzeczach Dunajca, Wisłoka i górnego biegu Dniestru i Sanu oraz w okolicach Stanisławowa i Wiśniowca. W pozostałej większej części kraju opady były albo normalne, albo (i to przeważnie) mniejsze od normalnych, przyczem największe odchylenia ujemne (< 30 mm) notowano na małym odcinku u źródeł Wieprza; odchylenia od 20 mm do 30 mm były na rozległym obszarze, położonym na wschodzie, oraz w dorzeczu górnego biegu Warty, Pilicy i Nidy i między górnym Bugiem a dolnym Sanem

Porównywując średnie sumy opadów za luty ze średniemi opadami wieloletniemi, obliczonemi z okresu 1891 — 1910 dla różnych dorzeczy Polski, otrzymujemy następujące odchylenia:

Dorzecze	Norma lutowa	Luty 1927	Różnica	Dorzecze	Norma lutowa	Luty 1927	Różnica
Bałtyk	31	17	— 14	Bug	29	16	— 13
Wisła dolna	27	16	— 11	Odra z Wartą	27	19	— 8
„ środkowa	27	18	— 9	Dniestr	30	17	— 13
„ górna	41	30	— 11	Prut	25	18	— 7
San	37	29	— 8	Dniepr	25	16	— 9
Narew	25	15	— 10	Niemen	29	11	— 18

W ciągu miesiąca zdarzyły się nieliczne wypadki, kiedy na niektórych stacjach na południu i na północnym wschodzie kraju dobowe opady przekroczyły 10 mm; było to w dniach 3—6, 16—19 lutego.

Zamiecie notowano na poszczególnych stacjach w dniach 3, 13, 22, 24, ale największe rozpowszechnienie miały one w okresie 16 — 18-go lutego.

Burze (wyładowania elektryczne) notowano w Grabniku dnia 28-go i Kielcach dnia 17-go

Mgła w lutym, zwłaszcza w pierwszej jego połowie, była zjawiskiem zwyczajnem, codziennie notowanem na mniejszej lub większej liczbie stacyj; największe rozpowszechnienie miała ona w dniach 2 — 4, 9, 11 — 16, i 26 — 28, przyczem na szczególną uwagę pod względem rozpowszechnienia zasługują dni 3 — 4, i 27 — 28.

W. Niebrzydowski.



IZOHYETY — ISOHYÈTES
1927
LUTY FEVRIER
Skala opadów w mm.
0 10 20 40 60 80 >80
Objaśnienia Znaków:
Granica Rzeczypospolitej Polskiej
Granice państw ościennych
Granice województw
Miasta wojewódzkie
Rys. S. Kościesza
MORZE BAŁTYCKIE
PRUSY WSCHODNIE
LITWA
ŁOTWA
ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RAD
RUMUNJA
WARSZAWA
KRÓLEWIEC
KŁAJPEDA
KOWNO
DYNEBURG
WILNO
MIŃSK
NOWOGRÓDEK
BIAŁYSTOK
BRZEŚĆ
LUBLIN
KIELCE
ŁÓDŹ
POZNAŃ
TORUŃ
Bydgoszcz
GDAŃSK
WROCŁAW
KRAKÓW
LWÓW
ŁUCK
TARNOPOL
STANISŁAWÓW
Pińsk
Siedlce
Grodno
Lida
Przemyśl
Bytom
Niemen
Bug
Prut
Dniestr

Centralne Biuro Hydrograficzne Ministerstwa Robót. Publ.

Przebieg zmian stanów wody na rzekach Rzplitej Polskiej

w lutym 1927 r.

Changements du niveau de l'eau sur les rivières de la République Polonaise en Février 1927.



Przy dość stałej i naogół mroźnej (bez znaczniejszych okresów odwilży) pogodzie lutego stała pokrywa lodowa na przeważnej części rzek Rzeczypospolitej zwiększyła się jeszcze w porównaniu z ubiegłym miesiącem (p. wykres); wskutek tego i przebieg stanów wody na wszystkich niemal rzekach Polski był jednolity i spokojny.

Odpływ wód był znacznie mniejszy aniżeli w styczniu, a stany wody przeważnie obniżały się stopniowo aż do końca miesiąca (p. wykres).

W dorzeczu Wisły dopiero w ostatnich dniach miesiąca przy podniesieniu się temperatury i rozpoczynającym się ruchu lodów na rzekach, obserwujemy przedewszystkiem w górskiej części dorzecza wzniesienie się stanów jako początek wczesnego w tym roku wiosennego wezbrania.

Nieco odmienny charakter aniżeli na innych rzekach Polski miał przebieg stanu wody na Warcie, gdyż tylko na tej rzece obserwowano znaczniejsze stosunkowo podniesienie się stanów w połowie miesiąca — co się tłomaczy wpływem bardziej zmiennego przebiegu ciepłoty w zachodniej części Polski i wywoływanej tem odwilży, która zasiliła rzekę topniejącą szatą śnieżną. Jednakże i na Warcie stany wody były już niższe od styczniowych i nie przekraczały granic strefy wód średnich. *J. Matusewicz.*

Centralne Biuro Hydrograficzne Ministerstwa Robót Publ.

Zjawiska lodowe na rzekach Rzplitej Polskiej

w lutym 1927 r.

Les phènomènes de glace sur les rivières de la République Polonaise en Février 1927.

STACJA WODOWSKAZOWA STATION LIMNIMÉTRIQUE	RZEKA RIVIÈRE	LUTY — FEVRIER																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
KRAKÓW	WISŁA																												
WARSZAWA	„																												
TORUŃ	„																												
NOWY SĄCZ	DUNAJEC																												
PRZEMYŚL	SAN																												
WYSZKÓW	BUG																												
PUŁTUSK	NAREW																												
KONIN	WARTA																												
POZNAŃ	„																												
STOŁBCE	NIEMEN																												
GRODNO	„																												
WILNO	WILJA																												
PIŃSK	PINA																												
MOSTY WOLAŃSKIE	PRYPEĆ																												
DZISNA	DŹWINA																												
ZALESZCZYKI	DNIESTR																												

SRYŻ — Glace flottante

POKRYWA LODOWA — Couche de glace

KRA — Glaçons

CZĘŚCIOWE ZAMARZNIĘCIE — Partielle couche de glace

Bibljografja

W rozdziale tym podaje się ogólny spis wydawnictw, które Bibljoteka Państwowego Instytutu Meteorologicznego otrzymała w ciągu miesiąca.

Sous cette rubrique nous donnons la liste générale des publications, reçues dans le courant du mois par la Bibliothèque de l'Institut.

W lutym r. b. do Bibljoteki Państwowego Instytutu Meteorologicznego nadeszły następujące wydawnictwa:

K. Szulc. Przymrozki wiosenne i jesienne jako zagadnienie rolniczo-meteorologiczne. Odbitka z „Kosmosu" Tom 51 zesz. I – IV 1926 Lwów 1926.

Gazeta Cukrownicza. Rok XXXIV, Nr. 6, 7, 8.

Gazeta Rolnicza. Rok LXVII NNr. 6, 7, 8.

Kronika Warszawy. Zeszyt II Warszawa 1926.

Maszyny Rolnicze Rok III Nr. 12.

Tygodnik dostaw. Rok XIX Nr. 6 Lwów.

Wiadomości Statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego Rok V. Zeszyty 2, 3.

Żeglarz Polski. Rok VI Nr. 3, 4, 5 Tczew 1927.

Ziemia. Rok XII. Nr. 3, 4.

Mesicni zpráva hydrologická. Rocnik V Nr. 7—9 Cervenec, Srpen, Zári 1926 Praha 1926.

Bulletin International de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. Classe des sciences mathématiques et naturelles. Sér. A. Sciences mathématiques. Nr. 1-2, 3-4, 5-6, 7, 8. A. Janvier-Octobre 1926. Cracovie.

Astronomie l'.Février 1927.

Bulletin de l'Observatorie de Lyon. Tom IX Nr. 2 Février 1927.

Bulletin Mensuel. Janvier 1927. Observatoires de Montsouris et de la Tour St. Jacques. Service météorologique de la ville de Paris.

Revue Internationale de renseignements agricoles Vol. IV Nr. 4 Octobre — Décembre 1926.

W. H. Dines. Observations on radiation from the sky and an attempt to determine the atmospheric constant of radiation. Geohysical Memoirs Nr. 18. London 1921.

Bliss E. W. British Winters in relation to world weather. Memoirs of the Royal Meteorological Society Vol. I Nr. 6. London 1926.

Clayton H. H. Solar activity and long-period weather changes. Smithsonian Miscellaneons Collections. Vol. 78. Nr. 4.

Annual Report of the Director of the Department of Terrestrial Magnetism. Carnegie Institution of Washington.

Bulletin of the National Research Council. Vol II part 2 Nr. 56 November 1926. Washington.

Climatological Data for the United States by sections. Vol. XIII Nr. 5, 6 May — Juny 1926.

Climatological Data. West Indies and Caribbean Service. San Juan. Porto Rico 1926. Vol. VI Nr. 5, 6.

Daily River Stages at river gage stations on the principal rivers of the United States. Vol. XXIII for the year 1925. Washington. 1926.

Results of observations at the Canadian Magnetical Observatories Agincourt and Meanook. The year 1921. Ottawa 1926.

Weekly Weather Report of the Meteorological Office Vol. XLIV NNr. 3, 5, 6, 7.

Monthly Weather Report of the Meteorological Office Vol. 43 Nr. 12 London.

Monthly Weather Report. New York Meteorological Observatory. November 1926.

Monthly Weather Review Vol. 54, Nr. 8 August 1926 Nr. II. November 1926 Washington.

Journal of the Meteorological Society of Japan Vol. IV. Nr. 11 Tokyo.

Fuchs R. und Hopf L. Prof. Dr. Aerodynamik. Berlin 1922.

Hettner A. Dr. Grundzüge der Länderkunde. Band II. Die aussereuropäischen Erdteile. 3-e Auflage 1926.

Nielsen Niels Dr. Handbuch der Theorie der Gammafunktion. Leipzig 1906.

Pollak, L. W. Dr. Ergebnisse der Temperaturaufzeichnungen des meteorologischen Observatoriums auf dem Donnersberge (Böhmen) in den Jahren 1905 — 1923. Teile I und II. Prag 1926.

Aerologische Berichte. Jahr 1927 Nr. 4. 5. Lindenberg.

Wetter — und Wasserstands Beobachtungen in Hessen im Jahre 1926. Hessiche Landesamt für Wetter und Gewässerkunde in Darmstadt.

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für das Jahr 1924. Hessen. Darmstadt 1926.

Wichtigste Ergebnisse der Meteorologischen Beobachtungen in Hessen in dem zehnjährigen Zeitraum 1911 – 1920 und in dem zwanzigjährigen Zeitraum 1901-1920. Darmstadt 1926.

Monatliche Zusammenstellungen. Landeswetterwarte Stuttgart. Dezember 1926.

Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie 1927, Nr. 1.

P. Perlewitz, J, Wittenbecher, M. Rodewald. Die zweite Hamburgische wissenschaftliche Freiballonfahrt. J. Georgi, M. Rodewald. Auswertung zweier Flugzeugaufstiege zur Diagnose der Wetterlage. H. Markgraf. Bericht über Messungen des luftelektrischen Spannungsgefälles bei Hamburg 1925. W. Ullrich Über meteorologische Beobachtungen an Bord und deren Verwertung bei der Deutschen Seewarte. H. Thorade. Ein Nomogramm zur Bestimmung der Dichte des Seewassers. P. Petersen. Die Eisverhältnisse des Winters

1925/26 in den ausserdeutschen europäischen Gewässern. F. Fischer. Das Rückstrahlfeld einer Hochantenne und seine Abhängigkeit von der Frequenz. Verleihung der Seewarten-Medaille. Kleinere Mitteilungen.

Meteorologische Zeitschrift. Heft 1 Januar 1927.

K. Kähler. Die elektrische Raumladung der Atmosphäre in Potsdam. L. Gorczyński. Über Solarimeter und einige andere thermoelektrische Instrumente für Sonnenstrahlungsmessungen. E. Rubinstein. Der jährliche Gang der Lufttemperatur und die Vegetationsperiode. Kleinere Mitteilungen. Besprechungen.

Das Wetter. 1926. Nr. 2-11.

Witterungsbericht von Ungarn 1926. X — XII + I — XII.

Bollettino Mensile. Ufficio Indrografico del R. Magistrato alle acque. Venezia. Settembre, Octobre 1926.

Bollettino annuale. Uff. Idr. del R. Mag. alle acque Venezia. 1924. Roma 1926.

Osservazioni meteorologiche fatte nel R. Osservatorio Astronomico di Brera in Milano durante l'anno 1925. Milano 1926.

C. J. H. Speerschneider. Om isforholdene i Danske farvande aarene 1861—1906. Publikationer fra det Danske Meteorologiske Institut. Meddeieser Nr. 6. Kobenhavn 1927.

Vedráttan 1926. Manadaryfirlit samid a vedurstofunni. November. Reykjavik.

Manadsöversikt av väderleken i Finland December 1926.

Anales del Observatorio Nacional de San Bartolome en los Andes Colombianos. Observaciones Meteorologicas de 1924.

Boletim Mensal. Dezembre 1926. Vol. III Nr. 12 Rio de Janeiro.

Regenwaarnemingen in Nederlandsch—Indie. 1925.

Dr. Boerema Y. Typen van den Regenval in Nederlandsch — Indie. Verhandelingen Nr. 18. Koninkl. Magn. en Met. Obs. te. Batavia.

W. Niebrzydowski.

Redaktor: **Władysław Niebrzydowski**, kierownik Wydziału.

Drukarnia Państwowego Instytutu Meteorologicznego № 213. 29.X.27. 600.